

招标内容

| 序号 | 品名 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|---------|--|-----|----|----|
| 1 | 春秋常服 | 毛涤单面哔叽， 12.5tex×2/12.5tex×2 (Nm 80/2×80/2) 毛 70%，涤 26%(含导电纤维)，氨纶 4%。 幅宽：149 cm；质量：193g/m ² | 291 | 套 | |
| 2 | 冬季常服 | 毛涤缎背哔叽， 12.5tex×2/12.5tex×2 (Nm 80/2×80/2)毛 70%，涤 26%(含导电纤维)，氨纶 4% 幅宽：149 cm；质量： 236g/m ² | 291 | 套 | |
| 3 | 冬季执勤服 | 毛涤缎背哔叽， 12.5tex×2/12.5tex×2 (Nm 80/2×80/2) 毛 70%，涤 26%(含导电纤维)，氨纶 4% 幅宽：149cm；质量：236g/m ² ；内胆： 超细纤维絮片，身 150g/m ² ；袖 120g/ m ² | 291 | 套 | |
| 4 | 春秋执勤服 | 毛涤单面哔叽， 12.5tex×2/12.5tex×2 (Nm 80/2×80/2)毛 70%，涤 26%(含导电纤维)，氨纶 4%。 幅宽：149 cm；质量： 193g/m ² | 291 | 套 | |
| 5 | 内穿衬衣 | 棉涤斜纹布，50%棉、50%聚酯纤维涤 棉莱赛尔斜纹布，48%聚酯纤维、40% 棉、12%莱赛尔 | 582 | 件 | |
| 6 | 特警春秋战训服 | 芳纶格子布，14.8tex×2/14.8tex×2,经 向密度(地+筋)16+3 根/格,纬向密度(地+ 筋)8+3 根/格,质量:200g/m ² | 291 | 件 | |
| 7 | 特警战训冬服 | 芳纶加厚格子布，21tex×2/21tex×2,经 向密度(地+筋)16+3 根/格,纬向密度(地+ 筋)8+3 根/格,质量:250g/m ² | 291 | 套 | |
| 8 | 多功能大衣 | 面料：防水透湿复合布， 100D/72f×150D/144f,热熔聚氨酯膜复 合 内胆：超细纤维絮片，120g/m ² （温区 袖子），150g/m ² （寒区袖子、温区大 身、高寒区大身（双层））、200g/m ² （寒区大身、高寒区袖子） | 291 | 件 | |
| 9 | 警用雨衣 | 聚氨酯涂层雨衣布，100%涤 纶,83dtex/36f×83dtex/72f，聚氨酯涂层 | 291 | 套 | |
| 10 | 特警短袖T恤 | 精梳纯棉双面针织布，8.3tex(70s)纯棉， 丝光双面布,平方米干燥重量：150g/m ² | 291 | 件 | |
| 11 | 特警长袖T恤 | 精梳纯棉双面针织布，11.7tex(50s)纯 棉，丝光双面布，平方米干燥重量： | 291 | 件 | |

| | | | | | |
|----|----------|--|-----|---|--|
| | | 175g/m ² | | | |
| 12 | 大檐帽（含帽徽） | 毛涤单面哔叽，毛 70%，涤 26%(含导电纤维)，氨纶 4%，Nm 80/2×Nm 80/2 | 291 | 顶 | |
| 13 | 战训服帽子 | 芳粘格子布，9.8tex×2/9.8tex×2，经向密度（地+筋）18+3 根/格，纬向密度（地+筋）9+3 根/格质量：150g/m ² | 291 | 顶 | |
| 14 | 特警圆帽（凉帽） | <p>黑鹰户外防晒防水速干奔尼帽 款号：加 087 优抗 UV 原料成分：防晒速干尼龙面料 检测方法：GB/T 18830-2009 标准值及允差：UPF:>40/T(UVA)av:<5 检测结果：T(UVA)av: 0.35/T(UVB)av:0.29 /UPF /av:339.1 /UPF:>50 防紫外线产品，标识：UPF50+ 本产品面料耐磨性能居各类织物之首，比同类产品其它纤维织物高许多倍，抗拉力强。因此，其耐用性极佳，帽子做工精细，轻便透气，并具有记忆功能，可以反复折叠可以迅速回弹不影响使用。帽顶两侧有高密度网眼布，有效散热；此款速干防晒面料与毛质或棉质的材质相比，在外界条件相同的情况下，更容易将水分挥发出去，干得更快。帽子尺码为 S/55-57.M/58-60.L/61-63，并且在帽墙的内侧有隐蔽式内置尺码调节绳索，使每个尺码都还可以在微调，能有效覆盖全尺码。</p> | 291 | 顶 | |
| 15 | 作训鞋 | <ol style="list-style-type: none"> 鞋面:TPU 热切新技术+新材料透气网布。鞋头及后跟加高耐磨防刮橡胶片。 柔软的套楦中底结构。 大底为橡胶底+MD，耐磨，止滑，防寒，防腐蚀 大底中腰滑降设计，前掌曲折设计，Sra 止滑设计、鞋头加车线设计。 防寒：耐寒零下 20 度 100000 次无裂痕 大底与鞋面之间的拉力：>3kg/cm² 鞋垫采用防霉抗菌 Ortholite。 鞋带：高密实鞋带，出尾为不易松脱的葫芦带； 特征：轻，软，超强透气，一双鞋不到 1kg。 | 291 | 双 | |

| | | | | | |
|----|----------|--|-----|---|--|
| 16 | 作战靴 | <p>1.鞋面:进口头层 1.68mm 牛皮+新材料透气网布。</p> <p>2. 柔软的套楦中底结构。</p> <p>3. 大底为橡胶底+MD, 耐磨, 止滑, 防寒, 防腐蚀 大底中腰滑降设计, 前掌曲折设计, 鞋头加车线设计。</p> <p>4. 防寒: 耐寒零下 20 度 100000 次无裂痕</p> <p>5. 大底与鞋面之间的拉力: >3kg/cm²</p> <p>6. 内腰采用透气孔, 鞋垫采用防霉抗菌 Ortholite。</p> <p>7.鞋带加锁扣, 防止鞋带松脱。</p> <p>8. 特征: 轻, 软, 超强透气, 41 码单只仅约 420 克。</p> | 291 | 双 | |
| 17 | 警衔、警号等 | <p>涤棉 14×2/28 卡其植绒布, 2.5D×0.8 涤纶或锦纶绒毛, 涤纶低弹丝, 1、领花体为黄铜板, 规格 H62, δ0.8;</p> <p>2、螺钉为黄铜线, 规格 H62;</p> <p>3、螺母为铅黄铜棒, 规格 HPb59-1。</p> | 582 | 枚 | |
| 18 | 特警腰带 (外) | <p>腰带结构由阻燃机织带、对插式插扣、三道梁构成。</p> <p>对插式插扣分为插扣头和插扣座两件。通过三道梁调节腰带长短, 插扣插合后, 腰带最大周长 1160 mm, 最小周长 650mm, 公差±20mm</p> | 291 | 条 | |
| 19 | 特警腰带 (内) | <p>新款内腰带: 锌合金, ZZnAl 4Y, 钎子体、带头压板、扳手自锁摩擦结构主体</p> <p>带体: 黑色黄牛皮, 单层, 厚 3.5 mm±0.3 mm)》</p> | 291 | 条 | |
| 20 | 特警半指手套 | <p>面料: 为精选羊皮, 内层为 EVA 手掌部无缝设计, 产品的色牢度为 2.5~3 级, 韧性强, 不易变形, 舒适透气, 指部灵活。颜色: 黑色</p> | 291 | 副 | |
| 21 | 特警全指手套 | <p>面料: 为精选羊皮, 内层为 EVA 手掌部无缝设计, 产品的色牢度为 2.5~3 级, 韧性强, 不易变形, 舒适透气, 指部灵活。颜色: 黑色</p> | 291 | 副 | |
| 22 | 护膝护肘 | <p>材质: 黑色涤纶涂层阻燃牛津布: 1000 D×1000 D 涤纶长丝</p> <p>塑料成型件: 聚氨酯</p> <p>EVA 发泡体, 橡胶发泡体和复合发泡针织布等</p> <p>材质: 黑色涤纶涂层阻燃牛津布: 1000</p> | 291 | 副 | |

| | | | | | |
|----|----------|---|-----|---|--|
| | | D×1000 D 涤纶长丝 塑料成型件：聚氨酯 EVA 发泡体，橡胶发泡体和复合发泡针织布等 | | | |
| 23 | 特警袖标 | 织唛 | 291 | 个 | |
| 24 | 警用挂耳围脖 | 颜色：黑色、警蓝色 材质：摇粒绒 重量：97g 尺寸：24*29cm 特点：防寒、防风、速干、透气、可调节.柔软亲肤不起球。多种戴法：头罩、面罩、围脖 | 291 | 个 | |
| 25 | 背囊 | 多功能包的结构由包盖、围墙、后片构成。面料黑色锦纶长丝防水帆布，1200 D×600 D 锦纶长丝 | 291 | 个 | |
| 26 | 携行包 | 尺寸：高约 50 宽约 35 侧约 20 出差必备，商务双肩旅行背包，多格科学收纳，满足日常出差需求，可做拉杆箱字母包，外接耳机/手机充电接头，双层加强，防刮耐磨，受重部位都有加固，增加背包承受力， | 291 | 个 | |
| 27 | 装备包（双肩包） | <p>警用装备包采用阻燃牛津布面料。使用方便，可双肩背、可手提。阻燃、防雨淋、防尘、耐磨。用于单警装备统一存放。警用装备包内有装具隔板；隔板上缝有装备套挂带，正面印有警徽、文字等标识。</p> <p>1. 主要原材料：面料、隔层里面采用涤纶长丝牛津布，PVC 涂层；表面防沾水处理。</p> <p>2. 颜色：黑色</p> <p>3. 尺寸：长 570 mm×宽 380 mm×厚 210 mm，公差±20 mm。</p> <p>4. 外部结构：在警用装备包上面和两个侧面有加强筋和提手。上方有姓名牌插袋；包顶端提手下部有产品编号牌；背面有可以隐藏在包内的双肩背带、胸调节带和腰带，用插扣连接；包盖下沿有防雨檐，开口用拉链开合；装备包上盖有衣物袋；厚度方向有扩展层，扩展层宽 50 mm，用拉链开合。</p> <p>5. 内部结构：内有可拆卸隔板；隔板上缝有装备套挂带，可拴挂手铐袋、喷射器袋、警棍袋、强光手电袋、急救包袋、防割手套袋、水壶袋、刀具袋。隔板背面有网袋，底端用拉链固定在包底，上端用尼龙搭扣与包前端連結固</p> | 291 | 个 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>定。</p> <p>6. 外部标识：正面印有警徽图案、中文“警察”、英文“POLICE”、中文“警用装备包”字样。</p> <p>7. 内部标识：内部隔板上装具插袋正面分别印有“手铐”、“喷射器”、“警棍”、“强光手电”、“警用急救包”、“防割手套”、“警用水壶”、“警用制式刀具”字样。</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|