



部门集中采购、分散采购

# 招 标 文 件

招标文件编号：GSJCZ-ZB2024-028

标包编号：003

项目名称：平凉市市本级购置应急救援物资  
储备项目

采购人：平凉市粮食和物资储备局

代理机构：甘肃金诚致工程项目管理咨询有  
限责任公司

2024年 10月



# 目录

第一章 投标邀请

---

第二章 投标人须知

---

第三章 电子投标文件的格式

---

第四章 采购项目需求

---

第五章 评标办法

---

第六章 合同条款及格式

---

第七章 政府采购项目投标供应商满意度调查问卷

附件：

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式



# 第一章 投标邀请

甘肃金诚致工程项目管理咨询有限责任公司受平凉市粮食和物资储备局委托，对平凉市市本级购置应急救援物资储备项目以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1. 招标文件编号：GSJCZ-ZB2024-028

2. 招标内容：

序号	货物名称	单位	数量
1	防爆钢叉	个	9
2	枪发抓捕网	个	9
3	单兵防护组件	个	18
4	防割手套	个	18
5	防刺服/软质防弹衣	个	91
6	阻隔网	个	3
7	阻车器	个	3
8	手持式金属探测器	个	3
9	安检工具箱	个	3
10	爆炸物探测器	个	3
11	防爆罐	个	1
12	灭火防护服（六件套）（3C认证）	套	91
13	消防锹	把	91
14	消防斧	把	91
15	二号扑火工具 （灭火拖把）	套	91



16	风力灭火机	部	18
17	摩托锯	部	18
18	割灌机	部	18
19	森林灭火组合工具	套	18
20	接力水泵	部	9
21	单兵背负式水枪	支	9
22	高压细水雾灭火器	部	9
23	灭火弹	枚	9
24	手持式强光照明灯	个	58
25	大锹	把	310
26	大镐	把	310

**3. 项目预算：** 200.0万元 标包003采购预算： 28.0万元 **最高限价：**  
**28.0万元**

#### 4. 投标人资格要求

(1) 营业执照：具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、三证合一只需提供营业执照副本）

(2) 财务状况：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2023年度经第三方审计的财务审计报告或自公告发布之日起开户银行出的资信证明文件）；

(3) 专业技术能力证明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供企业声明函和相关证明材料）；

(4) 社保缴纳证明：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2024年任意3个月纳税凭证和缴纳社会保险凭证的证明资料）；

(5) 无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提交企业声明函）；（格式见投标文件格式）

(6) 法定代表人资格证明或授权函：提供法定代表人资格证明、法人身份证复印件（法定代表人参与投标时提供）；或法人授权函、被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）；



(7) 落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》-财库〔2020〕46号、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号、财政部民政部中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141号规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》-财库〔2022〕19号，本项目专门面向中小型企业采购，对价格不进行优惠扣除（残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型企业）；投标人须按照相关规定提供中小企业声明函。（2）根据《节能产品政府采购实施意见》-财库〔2004〕185号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号、《环境标志产品政府采购实施的意见》-财库〔2006〕90号以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，本项目所涉及货物，优先采购节能、环境标志产品。

(8) 信用查询：供应商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单(须提供“信用中国”网站查询结果截图)；供应商不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动执行期（须提供“中国政府采购网”企业查询结果截图）及“中国裁判文书网”的行贿犯罪查询结果。（以招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站、中国政府采购网及“中国裁判文书网”查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

## 5. 获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的时间、地点：2024年10月17日00时00分00秒至2024年10月23日23时59分59秒

社会公众可通过平凉市公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与平凉市公共资源交易活动的潜在投标人需先在平凉市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。

## 6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户方便快捷的服务，凡是拟参与平凉市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在平凉市公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过平凉市公共资源交易网浏览公告，（平凉市公共资源交易网：<http://www.plsggzyjy.cn>）。点击“免费下载招标文件”，根据系统提



示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，确定投标的需要登录平凉市公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。

### **7. 投标截止时间、开标时间及地点**

提交投标文件截止时间：详见招标公告。

网上开标时间：2024年11月6日9时00分（北京时间）

网上开标地点：详见招标公告

### **8. 公告期限**

自本项目招标公告发布之日起5个工作日

### **9. 开标方式：**

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程开标。

### **10. 项目联系人姓名及电话：**

采购人：平凉市粮食和物资储备局

地址：平凉市崆峒区红旗街169号

邮编：744000

联系人：潘女士

联系电话：0933-6466830

代理机构：甘肃金诚致工程项目管理咨询有限责任公司

地址：甘肃省平凉市崆峒区兴北路人保大厦四楼综合办公室

邮编：744000

联系人：苏女士

联系电话：17752051322



## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

(本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)

条款号	条款名称	说明和要求
1.1	项目名称	平凉市市本级购置应急救灾物资储备项目
1.1	招标文件编号	GSJCZ-ZB2024-028
1.1	采购方式	公开招标
2.1	采购人	采购人：平凉市粮食和物资储备局 地址：平凉市崆峒区红旗街169号 联系人：潘女士 联系电话：0933-6466830
2.1	资金来源	财政性资金
2.2	代理机构	代理机构：甘肃金诚致工程项目管理咨询有限责任公司 地址：甘肃省平凉市崆峒区兴北路人保大厦四楼综合办公室 联系人：苏女士 联系电话：17752051322
4.1	投标人的资格条件	(1) 营业执照：具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、三证合一只需提供营业执照副本） (2) 财务状况：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2023年度经第三方审计的财务审计报告或自公告发布之日起开户银行出的资信证明文件）； (3) 专业技术能力证明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供企业声明函和相关证



明材料)；

(4) 社保缴纳证明：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2024年任意3个月纳税凭证和缴纳社会保险凭证的证明资料）；

(5) 无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提交企业声明函）；（格式见投标文件格式）

(6) 法定代表人资格证明或授权函：提供法定代表人资格证明、法人身份证复印件（法定代表人参与投标时提供）；或法人授权函、被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）；

(7) 落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》-财库〔2020〕46号、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号、财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141号规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》-财库〔2022〕19号，本项目专门面向中小型企业采购，对价格不进行优惠扣除（残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型企业）；

投标人须按照相关规定提供中小企业声明函。(2) 根据《节能产品政府采购实施意见》-财库〔2004〕185号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号、《环境标志产品政府采购实施的意见》-财库〔2006〕90号以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，本项目所涉及货物，优先采购节能、环境标志产品。

(8) 信用查询：供应商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供“信用中国”网站查询结果截图）；供应商不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中





		<p>的禁止参加政府采购活动执行期（须提供“中国政府采购网”企业查询结果截图）及“中国裁判文书网”的行贿犯罪查询结果。（以招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站、中国政府采购网及“中国裁判文书网”查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。</p>
5.1	联合体投标	不接受
7.1	分公司投标	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）
9	中小企业扶持政策	<p>1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。</p> <p>2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予 0.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。</p> <p>4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者</p>



		<p>大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> <p>6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p> <p>7. （1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》-财库〔2020〕46号、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号、财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141号规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》-财库〔2022〕19号，本项目专门面向中小型企业采购，对价格不进行优惠扣除（残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型企业）；（2）根据《节能产品政府采购实施意见》-财库〔2004〕185号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号、《环境标志产品政府采购实施的意见》-财库〔2006〕90号以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，本项目所涉及货物，优先采购节能、环境标志产品。</p>
9.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	制造业
11.1	现场踏勘（标	不组织



	前答疑会)	
14.3	招标文件的构成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照投标人须知第35.4条款执行。
15.1	构成招标文件的 的其他文件	招标文件的澄清、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
19.3	备选投标方案 和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
20.1	投标保证金	不收取
24.1	投标有效期	开标后60天
25.1	电子投标文件 份数	<b>固化的电子投标文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的投标文件对应的哈希值。</b> <b>注：固化的电子投标文件应包含资格证明文件和商务技术文件两部分。</b>
25.4	电子投标文件 的签署	投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。
26.1	电子投标文件 提交方式	本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将投标文件对应的哈希值和固化的电子投标文件按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系



		统”。（网址： <a href="https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login">https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login</a> ）
26.1	投标截止时间	在招标公告规定的开标时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： <a href="https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login">https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login</a> ），对迟于投标截止时间提交的电子投标文件对应的哈希值将不予接受。
28.1	开标时间和地点	开标时间：2024年11月6日9时00分（北京时间） 开标地点：详见招标公告
28.6	开标	各授权代表务必在开标、评标过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。
28.7		评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明（报价）等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。
29.1	资格审查	开标后，采购人或集采机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。
34.1	评标原则	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
34.2	评标办法	综合评分法



43.1	分包履约	中标人在合同签订之前必须征得采购人同意
47.1	供应商对招标文件提出质疑的时间	供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。
48.1	采购代理服务费用	招标代理服务费参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定计取；
49.1	中标通知书领取	开标结束10日内
依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务费。		
核心产品	防护类装备、二号扑火工具（灭火拖把）、风力灭火机、摩托锯、割灌机、森林灭火组合工具	
其他补充内容	本项目为网上开标，投标企业需在开标结束后三个工作日内将投标文件纸质版正本1份，副本1份，电子版U盘1份。送达至（或邮寄）至甘肃金诚致工程项目管理咨询有限责任公司（地址：甘肃省平凉市崆峒区兴北路人保大厦四楼），纸质版投标文件与上传至““甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统””电子投标文件完全一致。	



## 一、总则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “招标采购单位”系指“采购人”和“代理机构”的统称。

2.5 “招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “电子投标文件”是指投标人根据本招标文件编制完成并向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.11 节能产品是指财政部 国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品。

2.12 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品。

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。

2.14 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。



### 3. 知识产权

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的电子投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

### 4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的投标人。

4.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定。

### 5. 关于联合体投标

5.1 若《投标邀请》接受联合体投标的：

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

(2) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的投标人资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

(3) 联合体各方之间应当签订联合协议并在电子投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(4) 在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合体协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级最低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

(6) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## **6. 关于关联企业投标**

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## **7. 关于分公司投标**

7.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标。

7.2 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

## **8. 关于提供前期服务的投标人**

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## **9. 关于中小企业扶持政策**

9.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。







9.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

9.3 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

9.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

9.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

9.6 中标投标人为中小企业的，应随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。

9.7 中标投标人为残疾人福利性单位的，应随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 10. 投标费用

10.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

## 11. 现场踏勘

11.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场踏勘。


11.2 踏勘现场的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

11.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

## 12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

## 13. 节能产品



13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。

## 二、招标文件

### 14. 招标文件的构成

14.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 投标邀请；
- (2) 投标人须知；
- (3) 电子投标文件格式；
- (4) 采购项目需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 合同条款及格式。

14.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

14.3 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第35.4条款执行。

14.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

14.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

14.6 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的电子投标文件将被拒绝。

### 15. 招标文件的澄清和修改

15.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标



采购单位应当顺延提交电子投标文件的截止时间。同时在本市招标投标公告在甘肃省政府采购网、平凉市公共资源交易网上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误投标或无效投标的情形，招标代理机构不承担责任。上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

15.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构，代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

15.3 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

15.4 更正公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

### 三、投标文件编制

#### 16. 要求

16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

16.2 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

16.3 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

#### 17. 投标语言及计量单位

17.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。



17.2 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

## 18. 电子投标文件格式

18.1 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

18.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

18.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

## 19. 投标报价

19.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

19.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

19.3 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

## 20. 投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

## 21. 投标人资格证明文件

21.1 投标人必须按照第三章第一部分投标人资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效投标。

## 22. 技术响应文件

22.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为电子投标文件的一部分。

22.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料，并须提供：

- (1) 货物主要技术性能的详细描述；
- (2) 保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

(3) 逐条按招标文件的要求进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应



要求的偏离情况。

22.3 电子投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

### **23. 商务响应文件**

23.1 投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料；
- (3) 商务响应表；
- (4) 中小企业有关证明材料；

(5) 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的电子投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

### **24. 投标有效期**

24.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

24.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其电子投标文件。

### **25. 电子投标文件的份数和签署**

25.1 投标人应按“投标人须知前附表”要求提供固化的电子投标文件1份，并上传投标文件对应的哈希值，以上所有内容均为电子投标文件的组成部分。

25.2 固化的电子投标文件应保证能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

25.3 电子投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。



25.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等文书中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。

25.5 电子投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

25.6 电子投标文件统一在“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”中编制。

## **26. 电子投标文件的递交**

26.1 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件和对应的哈希值，按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。对迟于投标截止时间提交的哈希值将不予接受。

26.2 本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

## **27. 电子投标文件的修改和撤回**

27.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件哈希值进行撤回，对投标文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以开标前最后一次上传的哈希值为准。

27.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。

# **四、开标和评标**

## **28. 开标**

28.1 代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”参加。

28.2 开标时，采用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”电子语音方式进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

28.3 唱标结束后，投标人代表必须对唱标的内容进行确认。

28.4 对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应及时提出询问或者回避申请。招标采购单



位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.6 各授权代表务必在开标、评标过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

28.7 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。

## 29. 资格审查

29.1 公开招标项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 30. 评标委员会

30.1 评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.3 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

## 31. 对电子投标文件的审查和响应性的确定

(1) 电子投标文件的签署、盖章：是否按招标文件要求签署、盖章

(2) 投标函、商务响应表、技术响应表：是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。

(3) 招标文件规定的实质性条款：加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。）

(4) 国家相关强制性标准：投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）

(5) 采购预算或最高限价：报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价

(6) 采购人不能接受的附加条件：电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件



(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形：1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。

31.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

31.3 实质上没有响应招标文件要求的电子投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。

31.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，电子投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

- (1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

31.6 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

- (1) 评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业的价格扣除，审核投标人填写的相关证明材料。
- (2) 对于非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照投标人须知前附表规定的扣除比例，给予相应的价格扣除。

评标价 = 总投标报价 - 小型和微型企业的总投标报价 × 投标须知前附表规定的扣除比例

上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

## 32. 电子投标文件的澄清

32.1 澄清有关问题。评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清





清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间和方式指派授权代表就相关问题进行澄清。

32.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得出于电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

32.3 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

### 33. 投标的比较和评价

33.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 34. 评标原则和评标方法

#### 34.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照公正、客观、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）**评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

#### 34.2 评标方法

##### 34.2.1 综合评分法

（1）“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共



同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

(3) 评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

(4) 中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 34.2.2 最低评标价法

(1) 最低评标价法，是指电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实中小企业有关政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

(2) 中标候选人产生办法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

### 35. 其他注意事项

35.1 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员或代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

35.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

35.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个投标人参加评标，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自

行确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。



## 五、废标和串通投标

### 36. 废标的情形

#### 36.1 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

36.2 废标后，采购人应在本次招标公告在甘肃政府采购网、平凉市公共资源交易网上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误投标或无效投标的情形，招标代理机构不予承担责任。上公告，并公告废标的详细理由。

#### 37. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (一) 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同投标人的电子投标文件相互混装。

38. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

## 六、中标

### 39. 中标人的确定

39.1 代理机构应当在评标结束之日后2个工作日内将评标报告送采购人。

39.2 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

39.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确



定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标人。在本公告中，中标候选人为中标人。

39.4 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在本公告中发布中标公告。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误投标或无效投标的情形，招标代理机构不予承担责任。上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

#### **40. 中标通知书**

40.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

40.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### **七、合同签订及履行**

#### **42. 签订合同**

42.1 中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

42.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。

42.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### **43. 合同分包**

43.1 未经采购人同意，中标人不得分包合同。

43.2 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

#### **44. 履约保证金**

44.1 若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标人须按照规定要求提交履约保证金。

44.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

#### **45. 合同验收**

45.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

## 八、询问和质疑

### 46. 询问

46.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

46.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

### 47. 质疑

47.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。 **受到损害之日为收到本招标文件之日。**

47.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**47.3 对采购需求的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责答复。**

47.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出



针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

47.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

47.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- (4) 未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- (5) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

**质疑文件提交地址：甘肃省平凉市崆峒区兴北路人保大厦四楼**

## 九、其他规定

### 48. 采购代理服务费用

48.1 招标代理服务费参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定计取；

### 49. 中标通知书

49.1 开标结束10日内

50. 投标人向代理机构咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和代理机构书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见。

### 第三章 电子投标文件格式



（电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分，招标文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子投标文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质投标文件）

封面格式



## (项目名称)项目

招标文件编号: \_\_\_\_\_

包号: \_\_\_\_\_

采购人: \_\_\_\_\_

代理机构: \_\_\_\_\_

投标人名称 (加盖公章): \_\_\_\_\_

投标人详细地址: \_\_\_\_\_

投标人联系电话: \_\_\_\_\_

投标人统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

年\_\_\_\_月\_\_\_\_





# 目录

## 第一部分 资格证明文件

- 一、 .....
- 二、 .....
- 三、 .....
- 四、 .....

## 第二部分 商务技术文件

- 一、 .....
- 二、 .....
- 三、 .....
- 四、 .....
- 五、 .....



## 第一部分 资格证明文件

1. 营业执照：具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、三证合一只需提供营业执照副本）

2. 财务状况：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2023年度经第三方审计的财务审计报告或自公告发布之日起开户银行出的资信证明文件）；

3. 专业技术能力证明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供企业声明函和相关证明材料）；

4. 社保缴纳证明：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2024年任意3个月纳税凭证和缴纳社会保险凭证的证明资料）；

5. 无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提交企业声明函）；（格式见投标文件格式）

无违法记录声明（格式）

采购人名称：\_\_\_\_\_

本投标人现参与\_\_\_\_\_项目（招标文件编号：\_\_\_\_\_）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年 月 日

6. 法定代表人资格证明或授权函：提供法定代表人资格证明、法人身份证复印件（法定代表人参与投标时提供）；或法人授权函、被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）；

法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：



经营范围：\_\_\_\_\_ 主营：\_\_\_\_\_； 兼营：\_\_\_\_\_  
姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定  
定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

### 法定代表人授权书(授权代表参加投标)

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

本授权声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方“\_\_\_\_\_”项目（招标文件编号：\_\_\_\_\_）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证和授权代表身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**7. 落实政府采购政策需满足的资格要求：**（1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》-财库〔2020〕46号、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库[2014]68号、财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库[2017]141号规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》-财库[2022]19号，本项目专门面向中小型企业采购，对价格不进行优惠扣除（残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型企业）；投标人须按照相关规定提供中小企业声明函。（2）根据《节能产品政府采购实施意见》-财库[2004]185号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发[2007]51号、《环境标志产品政府采购实施的意见》-财库[2006]90号以及《关于调整优化节

能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕18号文的要求。本项目所涉及货物，优先采购节能、环境标志产品。



8. 信用查询：供应商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单(须提供“信用中国”网站查询结果截图)；供应商不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动执行期（须提供“中国政府采购网”企业查询结果截图）及“中国裁判文书网”的行贿犯罪查询结果。（以招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站、中国政府采购网及“中国裁判文书网”查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投标。

注：

1. 所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的原件彩色扫描件首页或逐页加盖投标人公章。

2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

3. 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。

4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。

5. “投标截止日”是指投标人递交投标文件的截止日期。

## 第二部分 商务技术文件



### (一) 投标函

#### 投标函

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

我方全面研究了（项目名称）的招标文件（招标文件编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币\_\_\_\_\_万元（大写：\_\_\_\_\_）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后\_\_\_\_\_日内完成所采购标的物的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3. 我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，不会发生《政府采购法》第七十七条所列情形和《政府采购法实施条例》第七十二条所列情形，不会在投标有效期\_\_\_\_日内撤回投标文件。

4. 我方承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法做出的处罚，并承担通过“甘肃政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

7. 我方为本项目提交固化的电子投标文件（含开标一览表）1份和投标文件对应的哈希值。



8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

**注：不提供此函视为无效投标。**



## (二) 中小企业有关证明材料

以下声明函为加盖投标人单位公章的原件彩色扫描件，否则不予认可。

### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_单位的\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）





### (三) “节能产品”、“环境标志产品”证明材料



1. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品,节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品,环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3. 请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。



## (四) 联合协议（如有）

致\_\_\_\_\_（采购单位名称）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（招标文件编号）的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交电子投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

成员二名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注：本协议书由授权代表签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。



## (五) 开标一览表

投标人名称：

项目名称：平凉市市本级购置应急救援物资储备项目

招标文件编号：GSJCZ-ZB2024-028

包号：003

投标人名称	总价(万元)	供货期限	备注

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3. “开标一览表”按包分别填写。



## (六) 报价明细表

项目名称：平凉市市本级购置应急救援物资储备项目

招标文件编号：GSJCZ-ZB2024-028

包号：003

单位：万元

序号	货物名称	品牌	产地	规格/型号	单位	数量	单价	总价	备注

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。
2. 如国产产品，产地精确到省级行政区域；如进口产品，产地精确到国家。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(七) 投标人近年至今已完成或在执行类似项目一览表



序号	项目名称	项目内容 (类似项目)	合同金额 (万元)	已结算金 额 (万元)	完成日期	业主名称、联 系人及电话

备注：投标文件中附中标通知书或合同及对应的销售发票扫描件并加盖投标人公章。



## (八) 商务响应表

### 商务响应表

项目名称:

项目编号:

项目包段:

序号	《招标文件》的商务要求	《投标文件》的商务响应	偏离说明	备注
1				
2				
3				
4				
5				

注：投标人应对招标文件商务文件组成内容给予响应，对响应有偏离的说明偏离的内容，在投标文件“商务条款偏离表”中没有列述偏离内容的，招标人都认为是完全响应。在合同执行过程中，承包方必须无条件的满足招标文件的商务要求。

投标人名称:(盖公章)

法定代表人或其授权的代理人:(签字)

日期:年月 日



## (九) 技术响应表

### 技术响应表

项目名称:

项目编号:

项目包段:

序号	货物名称	《招标文件》技术规格、参数及相关技术要求	《投标文件》技术规格、参数及相关技术要求	偏离说明	备注

**注：**按所投项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“技术要求”

1. “符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指性能指标高于招标文件的要求，“负偏离”指性能指标低于招标文件的要求。

2. 在投标文件“技术要求偏离表”中没有列述偏离内容的，招标人都认为是完全响应。在合同执行过程中，承包方必须无条件的满足招标文件的技术要求。

3. 投标人须按照技术响应条款提供相关产品的技术资料等内容。

投标人名称:(盖公章)

法定代表人或其授权的代理人:(签字)

日 期： 年 月 日







## (十) 其他佐证材料

其他佐证材料

(包括但不限于商务和技术评分标准内的要求的材料) 投标人可根据本次采购内容及公司实际能力提供有利于投标人的其他证明材料。



# 第四章 采购项目需求

## 第一部分 商务要求

### 一、报价要求

1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。

### 二、服务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。
2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
4. 免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。

### 三、交货要求

1. 交货期：自合同签订日起10日内完成供货
2. 交货地点：平凉市粮食和物资储备局指定地点
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

### 四、付款方式

按合同条款履行。

### 五、履约保证金

是否收取:不收取。



## 六、验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。



## 第二部分 技术要求

序号	货物名称	技术要求	单位	数量
1	防爆钢叉	1. 可伸缩伸展2米收缩1.3米； 2. 重量：1.5kg 3. 材质一体式不锈钢（叉头可拆卸）； 4. 防爆：符合GB 3836标准； 5. 抗腐蚀：适应多种环境，可用于危险场所物品处理。	个	9
2	枪发抓捕网	1. 长度：2米，网孔大小：一般为5cm × 5cm； 2. 材质：高强度尼龙或PE材料，具有抗拉、抗撕裂性能； 3. 网线直径：约1.5mm-2mm； 4. 单发射器由四牵引头网筒、高性能聚乙烯绳网组成； 5. 发射器：配合专用枪发射器使用，支持远距离发射。	个	9
3	单兵防护组件	1. 防爆服360度全方位护体防爆，包括：防护服，护肩，护胸，护肘，护臂，护档，手套，护大腿，护膝，护小腿，护脚； 2. 颜色：黑色； 3. 材质：ABS； 4. 用途：防爆； 5. 重量：8.5kg； 6. 防护衣：分为轻型、中型和重型，适应不同威胁级别； 7. 防弹背心：常见型号为IIIA、III级防护； 8. 轻型背心约2-3kg，中型约4-6kg； 9. 根据NIJ标准，防弹、抗刺，透气设计，适合长时间穿着。	个	18
4	防割手套	1. 防割系数符合EN 388标准，防割等级：5级； 2. 厚度：1-2mm； 3. 用途范围：消防救援； 4. 材质：高强聚乙烯纤维+不锈钢丝。	个	18
5	防刺服/软质防弹衣	1、结构：星空迷彩外套，由外套+防刺层组成，防刺层（25层）由软质防刺材料制成； 2、防刺层材质：25层高性能聚乙烯纤维毡模压成形； 3、防护面积：≥0.30平方米； 4、防护性能强：可有效抵御制刀、匕首、三棱刮刀等锐器穿刺，防刺力大24焦； 5、重量2.4kg。	个	91



6	阻隔网	<p>单筒隔离网，隔离高度：1.4 米，拉伸长度：8-20 米（现货 10 米，长可以定做）。</p> <p>1、系统重量：约 85kg（不含备附件及帆布套）；</p> <p>2、系统尺寸：收回状态：1630mm×500mm×1430mm、展开网长：≥1700mm、展开网高：≥1250mm、展开网宽：≥1400mm；</p> <p>3、展开时间（2 人操作）：≤2min；</p> <p>4、撤收时间（2 人操作）：≤5min；</p> <p>5、布设/撤收故障率：≤2%；</p> <p>6、阻隔性能：阻隔对象不借助工具、器械无法攀爬、翻越；</p> <p>7、防破坏性能：阻隔对象借助常用手工工具（螺丝刀、榔头、扳手、钳子等）无法从阻隔网正面改变已有支撑状态；在 30s 内无法从阻隔网正面形成60cm的孔洞；</p> <p>8、圈径：上圈直径 700mm，下圈直径 650mm 贮存时间：5年；</p> <p>9、贮存温度：-40℃~+55℃。广泛适用于军事设施、机场、仓库、监狱、企事业单位的设防及边防警戒、防暴、隔离等。</p>	个	3
7	阻车器	<p>遥控阻车器参数信息：</p> <p>1、路障有效长度：8m{2-8m可调} ；</p> <p>2、放气钢钉有效长度：35mm；</p> <p>3、放气不锈钢钢钉有效间距：75mm ；</p> <p>4、展开时间：少于8秒；</p> <p>5、展开（回收）速度：1m/s（1级路面） ；</p> <p>6、承载重量：20T；</p> <p>7、遥控距离：≥20m；</p> <p>8、工作电压：10V-12V（带电压液晶显示）；</p> <p>9、电源容量：2500mA/h（锂电池带有过放电保护）；</p> <p>10、工作时间：连续收放操作≥100次；待机时间≥100小时；</p> <p>11、充电电源：220V 50Hz；</p> <p>12、充电时间：10-12h；</p> <p>13、整机重量：8kg；</p> <p>14、倒刺间距：5cm；</p> <p>15、针刺材质：钢制品；</p> <p>16、感应角度：横向100° 纵向100° ；</p> <p>17、环境温度：-30—60℃。</p>	个	3
8	手持式金属探测器	<p>1. 外尺寸：长410mmx85x45mm，包装尺寸：44.5cm*26.5cm*52cm；</p> <p>2. 产品重量：25个/箱、13.3公斤/箱；</p> <p>3. 工作电源：6F22ND 9V电池（碱性电池、可充电电池，出厂配1个，使用1个9V电池）；</p> <p>4. 报警模式：声(震)光同步报警。</p>	个	3



1. 激光测距仪1个：测量范围：一般为0.05米至500米，精度： $\pm 1\text{mm}$ ，激光类型：红外激光（Class 2）安全级别，低功耗，测量方式：采用激光脉冲，快速、精准，  
电池：通常使用2×AAA电池，续航约2000次测量，  
功能：测量距离、面积、体积，具有连续测量和最小/最大值锁定功能，  
显示屏：通常为LCD屏，清晰显示测量结果，防护等级：IP54级防水防尘，适应恶劣工作环境；
2. 伸缩臂检查镜1个，镜头尺寸：一般直径为30-50mm，镜面可调角度。伸缩长度：通常为300mm至1000mm，可根据需求调节。重量：约150g-300g，轻便易操作。材质：不锈钢/铝合金管身，耐腐蚀，抗压性强。  
镜面材质：光学玻璃或聚碳酸酯，具备防刮涂层。视角：一般为360度可调，适应不同观察角度需求。  
光源：内置LED灯，提供足够的照明，适用于低光环境。适用环境：适用于管道、电力设备、机械部件等狭小或不易观察的地方。防水/防尘：部分型号具备IP65防水防尘等级，适应恶劣环境。  
使用方式：手持式操作，部分带有磁性底座或吸附功能，便于固定观察；
3. 手持式金属探测器1个，探测深度：一般为5-20厘米，视金属物体大小而定。尺寸：长度约为30-40厘米，便于手持。  
重量：约300-600克，轻便易携带。电源：通常使用9V电池或可充电电池，续航时间可达20小时以上。  
指示方式：音频提示、LED指示灯或震动反馈。探测灵敏度：高灵敏度设定，能准确识别多种金属（铁、铝、铜等）。  
工作频率：一般在5-15kHz，适应不同检测需求。防水等级：部分型号具备IP54防水等级，适合户外使用。  
环境适应性：抗干扰设计，能在复杂环境中正常工作；
4. 无磁探针1个，材质：通常采用不锈钢或其他无磁材料，确保不干扰测量。长度：一般为100mm-300mm，可根据需要选择。直径：约1mm-5mm，适用于狭小空间。尖端设计：有尖头和圆头可选，以适应不同用途。  
精确度：高精度设计，适合微小测量和定位。抗腐蚀性：耐腐蚀材料，适用于多种环境。  
温度范围：通常可在 $-20^{\circ}\text{C}$ 至 $+100^{\circ}\text{C}$ 的环境下使用。
5. 强光手电1个，亮度：通常在500至3000流明，适应不同需求。光源：采用



9	安检工具箱	<p>LED灯珠，寿命可达50000小时以上。</p> <p>电池类型：一般使用可充电锂电池，续航时间可达6-30小时，视亮度模式而定。</p> <p>防水等级：多为IPX6防水，适合户外使用。尺寸：长度约为15-30厘米，重量约150-500克，便于携带光束调节：具备聚焦和散射模式，可根据需求调节光束。耐用性：抗摔设计，能够承受日常使用中的冲击。多种模式：常见有闪烁、强光、弱光和SOS模式，满足不同场景需求；</p> <p>6. 充电器组（车载及线充）1套，输入电压：车载充电器通常为12V-24V，线充为100V-240V。输出功率：一般为18W至60W，支持快充功能。接口类型：USB-A、USB-C或多个输出端口，适配多种设备。</p> <p>尺寸：车载充电器通常较小，约为5-10厘米，线充约为10-15厘米。快充支持：支持QC3.0、PD等快充协议，提升充电效率。安全保护：具备过充、过热、短路等保护功能，确保安全使用。</p> <p>兼容性：兼容大多数智能手机、平板及其他电子设备；</p> <p>7. 折叠镜1个。焦距：如50mm、100mm等，影响镜头的视野和放大倍数。</p> <p>光圈大小：如f/2.8、f/4等，决定镜头的进光量和景深效果。</p> <p>结构：折叠镜通常具有可折叠设计，方便携带，减少体积。</p> <p>材质：镜头通常采用铝合金、塑料等轻质材料，确保轻便和坚固。</p> <p>成像质量：多层镀膜技术减少反射，提高成像清晰度和色彩准确性。</p> <p>对焦方式：手动或自动对焦，影响拍摄的便利性。重量和尺寸：折叠后更小，便于旅行和户外使用。</p> <p>8. 多功能工具刀1个，刀具数量：通常包含多种功能，如刀片、剪刀、螺丝刀、开瓶器等，数量从5到30个不等。</p> <p>材质：刀片一般采用不锈钢，确保耐用和防锈；手柄可用铝合金、塑料等材料。</p> <p>尺寸：折叠状态下的长度和重量，方便携带，通常在10-15厘米和100-300克之间。</p> <p>锁定机制：设计有锁定功能，确保使用时安全，防止意外收回。</p> <p>便携性：通常配有挂环或皮套，便于悬挂或存放。耐用性：具备良好的抗冲击和耐磨性能，适合户外和日常使用；</p> <p>9. 个人剂量仪1台，测量范围：一般为0.1 μSv/h 到数百 μSv/h，适应不同环境的辐射水平。灵敏度：高灵敏度探测器，能够检测α、β、γ辐射。</p> <p>显示方式：液晶显示屏，显示实时辐射剂量、累计剂量等。</p> <p>电池寿命：通常为几天至几周不等，视使用频率和电池类型而定。</p> <p>报警功能：当辐射剂量超出设定阈值时会发出声音或振动警报。</p> <p>尺寸和重量：便于佩戴，通常小型、轻便，约100-200克。</p> <p>工作环境：耐用设计，适应各种环境条件，如防水、防尘、抗震等；</p> <p>10. 包装箱1个尺寸：长×宽×高（如：40×30×20 cm），根据物品需求选择不同尺寸。材质：常用纸板（瓦楞纸、单瓦楞、双瓦楞）、塑料或木材等，影响承重和保护性能。</p> <p>承重能力：根据材质和结构，承重范围从几公斤到几十公斤不等。</p> <p>结构设计：如有加固设计（双瓦楞、加强角落）提高抗压强度；可定制开口方式（如折叠、拉盖）。</p>	个	3
10	爆炸物探测器	<p>1. 检测范围：能检测各种爆炸物，如TNT、RDX、C4等常见爆炸物及其前体；</p> <p>2. 技术原理：使用X射线、气味传感、光谱分析等技术，部分设备还结合电子鼻技术；</p> <p>3. 灵敏度：高灵敏度，能够探测极微量爆炸物（如ppm级）；</p> <p>4. 响应时间：通常为几秒至几十秒，快速识别爆炸物威胁；</p> <p>5. 警报方式：声音、视觉（如显示屏）或震动报警；</p> <p>6. 电池寿命：长时间使用，通常可达8小时以上，部分为可充电电池；</p> <p>7. 适用场景：适合机场、边境、公共场所、安全检查等环境；</p> <p>8. 重量和便携性：轻便设计，适合手持或携带，重量通常在1-3公斤。</p>	个	3



11	防爆罐	<p>1.符合《GA 871-2010 防爆罐》中 TNT 爆炸当量为 1.5kg 固定式防爆罐要求；</p> <p>2.材质：外圈 10mm 钢板+吸能缓冲层+内圈 10mm 钢板；</p> <p>3.尺寸：外圈 560mm 内圈 450mm 高度 650mm ；</p> <p>4.总重量为 260kg。</p>	1	1
		<p>一. 衣服+裤子 检验依据：XF 10-2014《消防员灭火防护服》CCCF-CPRZ-27 面料：芳纶</p> <p>1.整体热防护性能：30.0TPP(cal/cm)无熔融、脆裂和收缩现象；</p> <p>2.服装有4层面料（外层面料材，防水透气层，隔热层舒适层。芳纶无纺布+阻燃PTFE膜、芳纶无纺布、芳纶粘胶面料、芳纶阻燃反光带；</p> <p>3.外层:材质芳纶面料，单位面积质量（150±7.5）g/m<sup>2</sup>，经向损毁长度53mm, 纬向损毁长度57, 续燃时间0S；</p> <p>4.防水透气层：材质芳纶无纺布+阻燃PTFE膜，单位面积质量（108±5.4）g/m<sup>2</sup>；</p> <p>5.隔热层:材质芳纶无纺布，单位面积质量（70±3.5）g/m<sup>2</sup>，经向损毁长度51mm, 纬向损毁长度52, 续燃时间0S；</p> <p>6.舒适层:芳纶粘胶面料，单位面积质量(110±5.5) g/m<sup>2</sup>，衣领贴肤面料：芳纶面料，单位面积质量（150±7.5）g/m<sup>2</sup>，经向损毁长度50mm, 纬向损毁长度53, 续燃时间0S；</p> <p>7.反光标志带：材质芳纶阻燃反光带/5cm、经向损毁长度61mm，纬向损毁长度46, 续燃时间0S；</p> <p>8.外层加强材料：续燃时间≤2S，损毁长度≤100mm；</p> <p>9.防护护腕；续燃时间≤2S。</p> <p>二. 手套 检验依据：GA72004《消防手套》CCCF-CPRZ-27</p> <p>1.由外层，防水层，隔热层组成；</p> <p>2.外层材质芳纶多组份阻燃面料，单位面积质量:(200±10)g/m<sup>2</sup>；</p> <p>3.防水层面料TPU低透防水袋，单位面积质量:(36±2)g/m<sup>2</sup>；</p> <p>4.隔热层面料材料芳纶隔热层，单位面积质量:(150±8)g/m<sup>2</sup>；</p> <p>5.阻燃性能外层手套掌心面经向：续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度25mm。纬向：续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度33mm；</p> <p>6.阻燃性能外层手套手背面经向：续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤100mm。续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤100mm；</p>		





12	灭火防护服 (六件套) (3C认证)	<p>7. 阻燃性能外层手套袖筒: 经向: 续燃时间<math>\leq 2s</math>, 阴燃时间<math>\leq 2s</math>, 损毁长度<math>\leq 100mm</math>。续燃时间<math>\leq 2s</math>, 阴燃时间<math>\leq 2s</math>, 损毁长度<math>\leq 100mm</math>;</p> <p>8. 阻燃性能隔热层手套本体经向: 续燃时间<math>\leq 2s</math>, 阴燃时间<math>\leq 2s</math>, 损毁长度<math>38mm</math>。续燃时间<math>\leq 2s</math>, 阴燃时间<math>\leq 2s</math>, 损毁长度<math>41mm</math>;</p> <p>9. 整体热防护性能(<math>cal/cm^2</math>): 手套<math>32.8</math>, 袖筒<math>\geq 20</math>。10. 耐热性能: 收缩率<math>1\%</math>, 衬里收缩率<math>1\%</math>, 11. 耐磨性能(循环次数)掌心背面<math>&gt;2000</math>, 割破力掌心<math>&gt;15N</math>。</p> <p>三. 头盔</p> <p>1. 头盔由帽壳、面罩、帽箍、帽托、缓冲层、下须带、披肩等组成2. 帽壳采用超强塑料制作, 在高温<math>400C</math>不变形, 耐高温、耐磨损、耐冲击。3. 面罩采用特种透明塑料制作, 在高温<math>260C</math>不变形, 透光性, 耐磨。</p> <p>4. 帽箍大小可调节, 接触头前额的部位采用棉织物制作, 具有透气、吸汗功能。5. 下颜带长度可调, 调节、解脱方便。</p> <p>二、主要技术指标</p> <p>1. 冲击吸收性能最大冲击力<math>\leq 3780N</math> 最大冲击加速度帽壳顶部<math>150gn</math>时间不小于<math>6ms</math>其余部位<math>300gn</math>时间不小于<math>3ms</math>;</p> <p>2. 耐燃烧性能 火源离开帽壳<math>5s</math>为应自熄, 且无明显、燃烧迹象;</p> <p>3. 耐热性能 经耐热试验后, 帽壳不能触及头模, 后沿变形下垂不大于<math>40mm</math>, 帽舌和帽壳两侧下垂不大于<math>30mm</math>;</p> <p>4. 电绝缘性能 泄漏电流不大于<math>3mA</math>;</p> <p>5. 视野 左右水平视野大于<math>105^\circ</math> ;</p> <p>6. 透光率 无色透明面罩<math>85\%</math>和浅色透明面罩<math>43\%</math>;</p> <p>7. 耐穿透性能按XF44-2015中7.11条规定进行检验, 钢锥不与头模建立电接触;</p> <p>8. 下颜带断裂强力 不小于<math>450N</math> 9、重量不大于<math>1300g</math>。</p> <p>四. 腰带 检验依据: XF494-2004《消防用防坠落装备》CCCF-CPRZ-27 结构:带长连续可调, 由织带、内带和外带扣、环扣及拉环组成:</p> <p>1. 材质: 聚酯纤维和<math>45\#</math>碳钢;</p> <p>2. 织带的宽度: <math>(70\pm 1)mm</math>;</p> <p>3. 织带的厚度: <math>(2.7\pm 0.2)mm</math>;</p> <p>4. 金属拉环的厚度: <math>(6.0\pm 1)mm</math>;</p> <p>5. 静负荷性能正立方向:安全带不从人体脱落。倒立方向: <math>10KN</math> 时间 <math>5min</math> 安全腰带不从人体上脱落。水平方向:<math>10KN</math>时间<math>5mi</math>安全腰带不从人体上脱落;</p> <p>6. 设计负荷:<math>1.33KN</math>;</p> <p>7. 质量: <math>\leq 0.85kg</math>;</p> <p>8. 抗冲击性能: 冲击高度为<math>1m</math>, 安全带不松落, 没有明显损伤, 耐高温性能: <math>204^\circ C</math>高温不融化, 焦化。</p> <p>五. 靴子 检验依据: GA62004《消防员灭火防护靴》CCCF-CPRZ-27 靴头内衬垫厚度<math>(1.7\pm 0.2)mm</math> 内底衬垫厚度<math>(0.55\pm 0.1)mm</math> 由钢包头, 天然橡胶, 钢中底组成鞋底</p>	套	91
13	消防锹	材质: 钢 消防锹全长 $\geq 95cm$ 手柄: 杂木(直径 $40mm$ ) 工艺: 淬火(硬度更硬, 没有淬相对较软) 铲头长: $26cm$ 铲头宽: $23cm$ 手把宽: $12cm$ (优质塑料) 手把长: $18cm$ (优质塑料)。	把	91
14	消防斧	消防斧全长 $90cm$ , 刃宽 $12.5cm$ , 高度 $19cm$ , 厚度 $3.6cm$ 左右, 手柄: 桦木, 工艺: $45\#$ 钢。	把	91



15	二号扑火工具（灭火拖把）	<p>条数：16条</p> <p>1. 手柄材质：直径（29-31）mm，长度（130±5）cm；</p> <p>2. 拍头材质：内有加强棉线的橡胶条，厚度为2.3-2.5mm左右，条数为16条，橡胶条宽度约为14-20mm，一次性切割均匀无裂口；</p> <p>3. 橡胶条长度≥50cm；4、橡胶条与木杆捆绑处有一道不锈钢卡箍禁锢止变形散开；</p> <p>▲4. 具有国家林业质检中心出具的检测报告。</p>	套	91
16	风力灭火机	<p>1. 符合GB/T10280-2008林业机械便携式风力灭火机；</p> <p>2. 发动机形式：手提式二冲程；</p> <p>3. 颜色：红色；</p> <p>4. 最大功率：3.6KW/7500r/min；</p> <p>5. 动力：1E52F；</p> <p>6. 有效风力灭火距离：≥1.81米（灭火距离≥2米）；</p> <p>7. 出口风量：≥1548m<sup>3</sup>/s（0.43m<sup>3</sup>/s）；</p> <p>8. 连续运转可靠性：在标定转速下连续运转首次出现故障时间应不小于5h；</p> <p>9. 安全防护（不漏油、不漏电）：符合GB/T10280-208规定；</p> <p>10. 热防护：符合GB/T10280-208规定</p> <p>11. 常温起动≤6s；</p> <p>12. 超速试验：符合GB/T10280-2008规定；</p> <p>13. 叶轮静平衡试验：符合GB/T10280-2008规定；</p> <p>14. 整机装配质量：装配正确、完整，运动件运转灵活，不得干涉、阻滞；</p> <p>15. 翻转试验：标定转速下，自水平位置上、下、左、右倾斜90°均能正常工作；</p> <p>16. 耳旁噪声≤103.9dB(A)；</p> <p>17. 手感振动≤21m/S<sup>2</sup> 20. 整备质量kg≤9.6；</p> <p>18. 油箱容积：1.3L+0.1L；</p> <p>19. 燃料：混合油（比列汽油：机油=25:1）；</p> <p>20. 重量：≤12kg；</p> <p>▲21. 具有国家林业质检中心出具的检测报告</p>	部	18
17	摩托锯	<p>1. 颜色：黑红；</p> <p>2. 检验依据符合GB/T5392-2017 林业机械便携手持式油锯，排量：65CC；</p> <p>3. 链条口径：0.058in 最大转速：2.9KW/13000r/min 油箱：≥550ml 润滑油油箱：≥260 可自回弹启动；</p> <p>4. 发动机形式：二冲程双缸强制冷风汽油机五八气缸 净质量4.5kg 常温启动性能：7S 发动机最低燃油消耗率537g/Kw.h 主机质量比1.61kg/Kw 锯切效率67cm<sup>2</sup>/s 锯片燃油消耗率62g/m<sup>2</sup> 耳旁噪声怠速84.9dB（A）高速空转104.7dB（A）满负荷102.4dB（A）手把振动8.9m/s<sup>2</sup>；</p> <p>5. 导板长度：20寸；</p> <p>6. 油箱容积：550ml 尺寸：86*25*24（cm），燃料：92#汽油与专用二冲程机油混合</p> <p>化油器：膜片式 火花塞：L7T 加油系统：带有调节器的自动泵 形式：手提式 配件：齐全；</p> <p>7. 重量：5.56kg左右；</p> <p>▲8. 具有国家林业质检中心出具的检测报告。</p>	部	18



18	割灌机	<p>1.符合GB/T14176-2012林业机械以汽油机为动力的便携式割灌机和割草机；</p> <p>2.颜色：橘色；</p> <p>3.排量：42.7CC，功率：1.2KW/9000r/min，怠速转速：3000r/min，常温起动性能8s，燃料箱容积：500-550ml，整机净质量：8.75kg；</p> <p>4.离合器：≥1.6倍，变速箱壳体升温33℃耳旁噪声dB(A)：怠速78.9，高速空转98.2，手把振动：6.1m/s<sup>2</sup>排放系统要求：符合GB/T19724-2020规定把手：≥105mm，后把手至切割附件的距离：≥1205mm，高温部件防护：&lt;10cm<sup>2</sup>，刀片旋转方向：逆时针（俯视），启动方式：手拉易启动器；</p> <p>5 发动机形式：二冲程单缸风冷汽油机，化油器形式：膜片式动力：40-5，携带方式：侧挂式，燃油比例：25：1，重量：≤8kg；</p> <p>▲6.具有国家林业质检中心出具的检测报告。</p>	部	18
19	森林灭火组合工具	<p>1.工具组成部件包括组合锹、五齿耙、扑火拍、两个连接杆、砍刀、锯、斧头、工具包组成。组合锹锹板厚度1.8mm，锹面有效尺寸(长X宽)210X158mm，锹面有效长度105mm，镐外形尺寸(长X宽)140X21mm，锹把长度370mm，硬度55.1HRC；</p> <p>2.耙子参数：耙结构钢板冲压一次成型的五齿耙。顶部梳状浅齿成梯形结构，耙外形尺寸(长X宽)177X208mm，耙齿厚度3mm，耙齿尺寸(长X宽)110X20mm，耙子外观质量表面涂漆；</p> <p>3.扑火拍参数：扑火拍材质阻燃胶条，拍头尺寸(长X宽)500X195mm，胶条尺寸(长X宽X厚)500X20X3mm，胶条数量10根；</p> <p>4.连接杆结构形式金属材质，两节可组合连接，连接杆长度546/540mm，直径26mm；</p> <p>5.手锯外形尺寸495X100mm，齿数：78齿，锯齿长度380mm，材质：工具呢媯巴钢，锯齿淬火处理；</p> <p>6.斧头厚30mm，斧背长35mm，斧刃宽95mm，手把长度345mm；</p> <p>7.砍刀刀把长度127mm，刀体长度375mm，刀背厚度3mm，刀宽度75mm；</p> <p>8.工具包参数：材质：防潮，防火迷彩帆布，外形尺寸（mm）640X350X50，工具包携带方式双肩背带；</p> <p>▲9.具有国家林业质检中心出具的检测报告。</p>	套	18
20	接力水泵	40寸170F大油箱水泵防洪排水，参数：额定流量100m <sup>3</sup> /h，额定扬程30m，电压220v，进口尺寸100，重量37，出口压力4MpaD：2800。	部	9
21	单兵背负式水枪	<p>1.往复式森林灭火水枪，产品材质：迷彩防水包；</p> <p>2.产品用途：用于森林消防站、镇政府、当防林业站、部队消防灭火等；</p> <p>3.灭火距离：2.5-9米；</p> <p>4.产品特性：最远射程：14米，水袋存水量：≥20KG。</p>	支	9
22	高压细水雾灭火器	功率：≥1.6HP，直射最远射程：≥12m，雾化最远射程：≥8m，压维术厂促快机，油箱容量：≥0.6L水袋容积：≥22L整机净重：≤15kg。	部	9
23	灭火弹	1.3公斤灭火球悬挂款悬挂式干粉灭火器自动灭火球，适用于应急消防灭火专用，直径：15cm，噪声：≤115dB，天域有效灭火空间：≤3m <sup>3</sup> ，自动灭火时间：≤3s，环境温度：-40℃~+90℃，自动灭火球，灭火球重量：1150±150g，干粉重量：1100±150g，包装盒尺寸：18*18*18cm，：彩色球膜不可撕破。	枚	9
24	手持式强光照明灯	严密防水防爆LED锂电手持照明灯，超强电量，电池容量12000，连续用时12小时，双按键三档调光，长20厘米，宽10.5厘米，高16厘米，适用于消防应急搜索防汛等。	个	58



25	大锹	工兵大锹（尖锹），锰钢制造，长1.2米制式正品。	把	310
26	大镐	工兵大镐，纯钢一体锻造，镐长85厘米，高头48厘米，制式正品。	把	310
合计				1311



## 第五章 评标办法

一、评标方法（见投标人须知前附表）

二、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

1. 符合性审查：

### 符合性检查的内容及标准

序号	内容	标准
1	电子投标文件的签署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章
2	投标函、商务响应表、技术响应表	是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。
3	招标文件规定的实质性条款	加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。）
4	国家相关强制性标准	投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）
5	采购预算或最高限价	报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
6	采购人不能接受的附加条件	电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件



7	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	<p>1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。</p>
---	---------------------	---

2. 澄清有关问题；

3. 对投标文件进行比较和评价；

评分明细

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分值
1	投标报价 (30)	报价	<p>满足招标文件实质性要求，且投标报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。</p> <p>说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>	30分
2	商务部分 (20)	同类项目业绩	<p>投标人具有2021年10月至今完成的或正在执行的类似项目业绩的，每提供一份得2分，最高得6分。投标文件中附中标通知书或合同及对应的销售发票扫描件并加盖投标人公章。</p>	6.0分
		售后服务人员及配送履约承诺	<p>1. 供应商承诺派专人负责售后服务事宜并提供售后服务专人信息，提供得3分，未提供不得分；（提供售后服务人员承诺书包含拟派人员从业年限、联系方式、身份证复印件及劳动（劳务）合同复印件；）</p> <p>2. 供应商承诺在合同履行过程中，须保质保量</p>	5.0分



		按时完成配送，在价格执行周期内不受市场波动暂停配送或降低原材料配送质量，提供书面承诺的得2分，不提供或提供不全的不得分。	
		<p><b>质量保证</b></p> <p>1. 提供产品生产厂家针对本次项目的授权书，提供齐全得2分，不提供不得分。</p> <p>2. 具有生产厂家针对全部供应货物的质量承诺书，承诺供应货物及原材料（或配件）均为国家检验合格产品得2分（复印件加盖投标人公章）</p>	4.0分
		<p><b>企业实力</b></p> <p>投标人具有固定的售后服务机构、货物储存场所、运输工具、人员配置等满足本次采购要求（提供相关证明材料）提供得5分，不提供不得分。</p>	5.0分
3	技术部分 (50)	<p><b>技术响应</b></p> <p>所投产品的技术参数完全满足或优于采购文件技术参数要求的得20分。参数每有1项负偏离扣2分，扣完为止。（注：（相关货物（或配件）须提供生产厂家对应的货物质检报告或彩页、技术说明书等证明材料，属于国家强制性认证产品须提供相关认证证书）。</p>	20.0分
		<p><b>货物供应保障方案</b></p> <p>投标人应重点阐述拟货物集中配送方案，从（1）货物筹备、（2）交货进度保障计划、（3）装车质量保护、（4）运输过程质量保障、（5）到点装卸人员安排、设备配备方面、（6）配合采购人抽检等具体措施等6项，能够保障如期交付，措施完善、人员充沛，装卸入库服务可靠每项得2分，满分12分，否则不得分。</p>	12.0分
		<p><b>供货售后服务方案</b></p> <p>1. 售后服务方案(包括但不限于包装、发货和装卸)：（1）厂家售后服务承诺函（自行生产无须提供）；（2）售后服务制度、售后服务响应时间、售后服务计划、售后服务流程；（3）质量保证期限及范围、零配件供应保障措施等；方案完善服务保障措施完善者得9分，否则不得分。</p> <p>2. 协助定期检测方案：①投标人根据招标文件</p>	18.0分



			<p>质量保修期、服务要求结合应标货物质量的具体定期检测、维保，方案完整、制度措施内容具体明确得1分；②定期检测按照质量保修期限检测周期安排可靠得 1分；③定期检测、维保专业人员配备齐全，符合检测货物范畴得 1分；④定期检测、检测设备提供全面，符合检测货物范畴得 1分，本项满分4分。</p> <p>3. 保修期承诺书，投标人根据招标文件对本包段规定的货物（或产品）保修期限要求出具“保修期承诺书”，且质量保修承诺书内容对①货物保修范围（数量）、②明确保修期限承诺③保修期人员到场时效、④保修期内货物质量问题补（换）（延保）货时效、⑤为本项目指定的定员专人负责信息等 5 项，内容完整、可靠，未规避和减少自身责任，落款加盖投标人公章并具有投标人法定代表人签字者每项得 1 分，满分5 分，否则不得分</p>
--	--	--	---

4. 推荐中标候选人名单；

5. 编写评标报告。

**三、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：**

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。

3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。

5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

**四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：**





1. 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者代理机构，不得私自转托他人。

2. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

3. 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

4. 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原电子投标文件原意不同的意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5. 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

## 第六章 合同条款及格式



# 平凉市市本级购置应急救援灾物资储备 项目（第 包）

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

## 政府采购合同

项目编号： GSJCZ-ZB2024-028

合同编号： \_\_\_\_\_

甲方（采购人）： 平凉市粮食和物资储备局

乙方（成交供应商）： \_\_\_\_\_

代理机构： 甘肃金诚致工程项目管理咨询有限责任公司

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



甲方（采购人）：平凉市粮食和物资储备局

乙方（成交供应商）：\_\_\_\_\_

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同。

根据平凉市市本级购置应急救援物资储备项目（项目编号：GSJCZ-ZB2024-028）进行公开招标采购的评审结果，平凉市粮食和物资储备局（以下简称甲方）与XXX（以下简称乙方）双方协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同。

### 第一条 合同标的

序号	货物名称	品牌/型号	规格	制造厂商	数量	单价（元）	总价（元）
1							
2							
...	...	...	...	...		...	...

### 第二条 合同金额

1. 合同金额大写：\_\_\_\_\_ 小写：\_\_\_\_\_

2. 本合同总价款包括货物制造、包装、仓储、运输、装卸、安装、培训、抽检、验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用等所有成本及管理费、利润、税金及其他所有风险。

3. 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4. 本合同执行期间合同总价款不变。

### 第三条 合同履行的期限及交货地点

1. 供货周期：自合同签订日起10日内完成供货。

2. 供货地点：平凉境域甲方指定地点（货物运送到指定地点之后，由甲方组织相关人员对货物进行清点接收），并负责货物入库码放。

### 第四条 质量保证

1. 自货物经第三方质检机构检验合格之日起计算满一年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。



2. 质量保证期内发现缺陷，甲方通知乙方做出弥补。更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方遭受的一切直接损失费用。同时乙方应相应延长更换货物的质量保证期。

3. 质保期内维修（或在合同中乙方承诺的终身维修、免费维修）乙方须在甲方通知后1小时响应，省内4小时到达现场，省外48小时到达现场。如3日内故障无法排除，乙方必须无条件予以更换同品牌、同型号新机（货物）。所产生费用由乙方全额承担。

4. 质保期外设备出现故障，乙方应积极配合，协助甲方进行故障的诊断及排除，免费提供技术支持。如需更换配件，乙方所供产品价格不得高于同型号或同类产品的市场平均价格。

### **第五条 包装要求**

1. 一般货物：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损，并运抵指定地点。运输过程中货物损毁或灭失的风险由乙方承担。

2. 对运输条件有特殊要求的货物：必须满足国家规定标准和甲方采购需求。

3. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

### **第六条 质量验收**

1. 检验标准：见招标文件（招标编号：GSJCZ-ZB2024-028）技术规格要求。

2. 检验方式：由乙方提供第三方质量检验机构检验合格证书。

特别说明：因本项目为应急物资，乙方须本着诚实守信的原则，取得中标资格后应按照招标文件规定技术标准在供应货物中随机抽取一个品类中随机一件货物进行检测，检测货物必须与交付货物为同一批次、同等质量。如果甲方在清点接收货物时发现货物质量与招标文件规定技术标准不符或与乙方提供的第三方检测机构的检验质量不符，乙方须自行承担货物的更换，由此造成的一切后果由乙方自行承担。更换后货物检验仍不能达标交付的甲方有权解除合同、拒绝支付合同款项，同时将提请政府采购监督管理部门将其列入不良记录名单，在至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布，同时乙方应承担违约责任。

1. 若甲方经在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见（下称“A情



形”); 或者在货物质量保证期内(下称“B情形”)、合理使用生命周期限结束前6个月内(下称“C情形”)证实货物或零部件是有缺陷的(包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等), 甲方有权要求乙方免费更换成没有缺陷的货物或零部件, 并且, 经过该项处理后不得低于国家部委级别发布的“三包”规定的标准。其中: 对属于A情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品整机、整件货物更换而不得仅更换零部件; 对属于B情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品更换; 对属于C情形的货物应当用不低于需更换货物成新的正品合格品更换。甲方可以在发现该情形后尽快并且至迟应当在上述各对应期限结束之日起7个工作日内以书面形式通知乙方, 乙方应在收到甲方通知后7个工作日内免费完成更换, 按本合同前述各条款项规定交付及验收。

## 第七条 伴随服务/售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外, 乙方还应提供下列服务:

- (1) 货物的现场安装、调试、启动监督;
- (2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺, 双方作如下约定:

(1) 乙方应为甲方提供免费培训服务, 并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、体能、改善整部件的构造及处理, 日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等, 如甲方未使用过同类型货物, 乙方还需就货物的功能对甲方进行相应的技术培训, 培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排;

(2) 所购货物应按生产厂家的标准提供售后服务, 招标文件有特殊要求的, 应该按照招标文件条款执行;

(3) 保修期内, 乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护, 不再收取任何费用, 但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外;

(4) 若货物故障在检修8个工作小时后仍无法排除, 乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用, 直至故障修复;

(5) 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修, 即由乙方派员到货物使用现场维修, 由此产生的一切费用均由乙方承担;

(6) 保修期后的货物维护由双方协商后, 再另行签订补充协议。



## 第八条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构交纳合同总价款的5%作为履约保证金。
2. 履约保证金的有效期为货物经第三方质检机构检验合格之日起计算满一年，且售后服务良好无息退还。
3. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除部分或全部履约保证金以弥补给甲方造成的损失。
4. 履约保证金的缴纳方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳。

## 第九条 货款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 双方的账户名称、开户银行及账号以本合同提供的为准。
3. 货物送达交货地点，经甲方清点接收并随机抽样送第三方质检机构进行检验，待第三方质检合格后支付合同总价款的100%。
4. 乙方须为甲方提供增值税普通发票或增值税发票，所有款项甲方一律向乙方的基本账户进行支付，不向分公司、专户等其他账户支付，乙方开具发票时也不能以人工费、材料费等名义开具。

## 第十条 知识产权

乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如因乙方与他人发生知识产权纠纷，导致甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失，损失包括且不限于相应的诉讼费、保全费、诉讼保全担保费、执行费、律师代理费、差旅费、食宿费等。

## 第十一条 一般条款

1. 乙方所提供的货物必须符合国家现行有效标准，为正规制造厂生产的合格产品，若因质量问题而发生的任何故障由乙方负责。
2. 乙方承担交货前的一切责任和费用。
3. 甲方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由乙方负责。
4. 乙方负责所供货物的运输、安装、调试（测试）、验收、售后。
5. 乙方对所供产品质保期应按生产厂家的承诺执行，自货物送达甲方指定地点经第三方质检机构检验合格之日起至少1年，非人为损坏的应于3日内到达使用单位提供免费维修或更换。在7日内不能修复的，必须无条件予以更换。

## 第十二条 违约责任

1. 质量瑕疵的补救措施和索赔。如果乙方提供的货物不符合质量标准或存在质量缺陷，而甲方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期



内，根据第三方质检机构出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应参照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担；

(2) 乙方应在接到甲方通知后7日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

2. 如果在甲方发出索赔通知后10日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后10日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

3. 误期赔偿。如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，不足一周按一周计算。直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可考虑根据合同条款的规定终止合同，同时上报政府采购监管部门。

乙方如无法履行采购合同相应内容的，甲方将暂停支付款项并终止采购合同，同时向同级政府采购监管部门上报。

### **第十三条 不可抗力条款**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### **第十四条 争议的解决**

1. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

2. 经协商不能解决的争议，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。



4. 因发生不可抗力因素致使本合同无法继续履行时，不视为违约，由甲乙双方协商终止合同。

**第十五条 合同的转让、分包**

依据招标文件有关要求执行。

**第十六条 合同变更**

当任何一方提出申请并经各方书面同意时，可对合同进行修改。合同各方对合同所作的修改应理解为只是对补充修改所涉及部分的重新约定，不影响原合同其它条款的执行，其解释顺序由其内容及其自身的约定而自定。

**第十七条 合同生效**

1. 本合同自 甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章，并按本合同第八条要求交纳履约保证金后生效。

2. 合同生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第五十条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

3. 合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

**第十八条 合同份数**

1. 本合同一式 四 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，代理机构执 壹 份，均具有同等法律效力。

2. 合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

3. 合同签订地点：平凉市粮食和物资储备局

**第十九条 其他约定事项**

1. 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报政府采购监督管理部门备案。

2. 本次招标项目，在执行过程中，甲乙双方缺乏经验，如遇特殊情况，甲乙双方须协商解决，如需要，可签订补充协议。

甲方：（公章）  地址：崆峒区红旗街169号 电话： 邮编：744000	乙方：（公章）  地址： 电话： 邮编：
法定代表人：	法定代表人：





签字日期： 年        月        日	签字日期： 年        月        日
委托代理人： 签字日期： 年        月        日	委托代理人： 签字日期： 年        月        日
经办人： 签字日期： 年        月        日	经办人： 签字日期： 年        月        日
开户名： 开户行： 账 号：	开户名： 开户行： 账 号：

# 第七章 政府采购项目投标人满意度调查问卷



项目名称：

招标文件编号：

1. 请对本项目招标文件质量进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

5. 其他意见或建议。

\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由投标人填写，请在相应的括号打“√”。自中标公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。

# 甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统投标人操作手册



## 一、引言

### 1. 编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的投标人提供正确的使用方法和常见问题的解答。

### 2. 适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的投标人使用。

## 二、系统概述

### 投标文件离线编制工具

投标工具可以创建新的投标文件或打开以前创建的投标项目文件；工具导入招标文件（.zbsx），并按照招标文件要求的投标文件格式生成投标文件模板；工具自动引导投标人按照招标文件要求完成投标文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查投标文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有投标文件电子签章、加密或固化功能。

### 开标系统

提交投标文件截止时间前只需上传经投标文件离线编制工具生成的版式投标文件和HASH值到区块链，提交投标文件时间到达后由智能合约验证投标文件有效性，无效文件自动拒收。在截止时间前，投标人可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录投标人所用的网络IP和硬件编码。

## 三、运行环境

投标人准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

### • 使用说明

#### 1. 登录一网通办系统

投标人的登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

### 账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即



完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。



### 证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。



### 2. 一网通办首页

投标人可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，投标人可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化化的招标文件。



甘肃省公共资源交易“一网通办”系统 我的工作台 项目管理 项目公告 待办事项 消息中心

我的项目统计

- 招标数量(个): 1
- 中标数量(个): 0
- 中标金额(万元): 0

**甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统**

全免费·全结构化·免CA加密解密·区块链防作弊·远程异地评标

招标文件编制工具下载

在线投标 在线开标

甘肃省权益类电子交易系统

甘肃省药品和医用耗材招采系统

我的项目

今日开标项目 明日开标项目

网上开评标 国家授时中心标准时间: 2024-05-22 09:24:08

使用帮助 甘肃文脉电子交易网络有限公司

未开标项目

选择开评标平台 输入项目名称

序号	项目名称	项目编号	交易编号	开标时间	招标方式	资格审查方式	状态	操作
1	... ..	2024ktg00037	D03-1262000024333348J-20240008-048695-2	2024-05-29 10:00:00	公开招标	资格后审	等待开标	进入网上开评标
2	... ..	2024ktg02583	D03-1262000024333348J-20240008-047588-2	2024-02-26 14:30:00	公开招标	资格后审	评标完成	进入网上开评标

共 2 条 1/2 页

开标时间: 2024-05-29 10:00:00

项目编号: 2024ktg00037 招标编号: 2024ktg00037

查看开标时间 下载投标文件编制工具 下载投标文件编制工具 查看招标文件 进入网上开评标

8200000600043163001001 下载投标文件编制工具和固化招标文件

尊敬的投标人您好! 请您在约定时间内完成以下操作:

- 网上投标
- 传输投标文件
- 开标结果确认

在2024-05-29 10:00:00之前, 您需要完成网上投标操作:

- 提交固化的投标文件的H4G-4格式(电子文件的格式, 您可以在“投标文件制作工具”中找到并复制文件的H4G-4格式);

备注:

- 投标文件的H4G-4格式必须用“投标文件制作工具”软件自动生成;
- 投标文件必须在区块链上, 任何人无法篡改;
- 系统会自动对投标文件进行加密并上传到网上;
- 您可以在2024-05-29 10:00:00之前进行投标文件的上传。

1 上传您的投标文件

在2024-05-29 10:00:00之前, 您需要完成投标文件制作操作:

- 请在本系统打开您固化的投标文件(扩展名为 .h4g)进行有效性检验;
- 如果系统检测到文件无效, 您可以继续上传并打开正确的固化投标文件;

备注:

固化投标文件(扩展名为 .h4g)必须用“投标文件制作工具”软件自动生成, 不得进行任何人为修改操作, 否则会导致H4G-4格式(电子文件的格式)变化, 将无法通过系统检验, 因此导致的投标失败后果由投标人自行承担!

2 打开并传输投标文件

在2024-05-29 10:00:00之前, 您需要完成投标文件制作操作:


- 您可以通过查看并确认“开标结果记录表”;
- 您可以通过区块链追溯开标过程;
- 如果您对开标结果有异议, 您可以向招标人(代理机构)提出;
- 如果您对招标人(代理机构)的答复不满意, 可按照相关法律法规线下进行质疑。

备注: 系统使用了区块链存储记录开标过程数据及所有投标文件, 以保证其真实性, 并且全程可追溯。

3 打开并传输投标文件

### 3. 安装投标文件编制工具客户端工具

点击投标文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”进入工具首页。



#### 4. 导入招标文件

打开投标文件离线编制工具，点击新建投标文件，上传下载好的招标文件上传上去，格式为zbsx。填写投标文件名称，选择保存路径。





## 5. 编制流程说明

### 5.1 签章说明提示:


- 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。



### 签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



### • 无电子签章

投标人没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描成PDF格式文件，然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。





## 5.2 编制流程说明

### 5.2.1 封面

投标人根据页面提示填写封面信息。



## 5.2.2 投标函

投标人上传PDF版的投标函。页面可以预览投标函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。





### 5.2.3 资质文件

投标人根据招标文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



### 5.2.4 商务部分

投标人根据招标文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



注意：投标人务需按照招标文件设定的内容上传对应的**投标资料**，如果**错传**，会有被视为无效投标的风险。



### 5.2.5 技术部分

投标人根据招标文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一步”，保存数据，进入下一个环节。

注意：投标人务需按照招标文件设定的内容上传对应的**响应资料**，如果**错传**，会有被视为无效投标的风险。



### 5.2.6 优惠政策

如果投标人是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。



### 5.2.7 开标一览表

投标人根据招标文件设定的开标一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。





### 5.2.8 报价明细表

投标人根据招标文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）



### 5.2.9 商务技术资料

投标人需要响应招标文件设定的投标文件（必传项，格式为PDF版）

系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；

- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板
- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个投标文件



## 5.2.10 预览投标文件

投标人在编制投标文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看投标文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

## 5.2.11 导出投标文件

投标人完成投标文件编制，点击“导出投标文件”按钮，进入导出环节。

### 开始导出投标文件



### 生成投标文件



### 查看投标文件完整性



### 导出投标文件

点击导出投标文件按钮，导出投标文件。





- 导出固化投标文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是投标文件编码；一份是PDF版的投标文件。

#### 特别说明：

- (1) 投标文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出投标文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出投标文件。
- (2) 投标文件签章完成后，请点击查看投标文件按钮，仔细查看投标文件。
- (3) 导出投标文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有投标文件未盖章的风险，请返回查看投标文件是否盖章。

## 6. 开标系统

### 6.1 下载投标文件编制工具和固化招标文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。

- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的招标文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的招标文件





## 6.2 上传哈希值

提交投标文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传投标文件的哈希值。注：如果提交投标文件截止时间前，投标文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



## 6.3 上传核验投标文件文件

开标时间到了，登陆甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传投标文件，由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。



开标时间 2022-12-28 09:00:00

测试货物公开X122302  
项目编号: emh422122302 标段编号: hf101  
标段环节: 开标结果确认

甘肃招标中心 投标代表人您好! 请您在约定时间内完成以下操作:

**网上开标** | **上传投标文件** | **开标结果确认**

在2022-12-28 09:00:00之前, 您需要完成网上开标操作:  
请按照以下步骤上传投标文件HASH值(电子文件的指纹, 您可以从“投标文件固化工具”中获取并复制到投标文件HASH值):

注意:  
1. 投标文件的HASH值必须通过“投标文件固化工具”软件自动生成;  
2. 请按照系统提示的步骤, 在网页上完成操作;  
3. 请保证上传投标文件的完整性, 上传后请勿对文件进行修改;  
4. 您可以通过2022-12-28 09:00:00之前查看上传结果。

在2022-12-28 09:00:00之后, 您需要完成投标文件上传操作:  
1. 请于在本地端打开投标文件(扩展名为docx进行解密操作);  
2. 如果系统检测到文件完整, 您可以直接上传并打开正确的固化投标文件;

注意:  
请上传投标文件(扩展名为docx)必须通过“投标文件固化工具”软件自动生成, 不要自行对文件进行修改, 否则会导致投标文件HASH值(电子文件的指纹)变化, 将无法完成解密操作, 请及时上传并检查上传结果是否成功(投标人自行负责);

您可以通过查看操作确认“开标结果记录”;  
您可以通过上传投标文件进行确认;  
您可以通过开标结果确认, 您可以由招标人(代理机构)提出;  
4. 如果由招标人(代理机构)的解密不成功, 请及时和招标人联系并下载文件。  
备注: 如果上传了错误的投标文件并经过解密成功并生成投标文件, 请及时删除文件, 并重新上传。

上传于HASH码对应的固化投标文件

### 6.4 确认开标结果

投标人在开标结果确认环节, 查看开标记录, 对开标结果进行确认。

开标时间 2022-12-28 09:00:00

测试货物公开X122302  
项目编号: emh422122302 标段编号: hf101  
标段环节: 开标结果确认

甘肃招标中心 投标代表人您好! 请您在约定时间内完成以下操作:

**网上开标** | **上传投标文件** | **开标结果确认**

在2022-12-28 09:00:00之前, 您需要完成网上开标操作:  
请按照以下步骤上传投标文件HASH值(电子文件的指纹, 您可以从“投标文件固化工具”中获取并复制到投标文件HASH值):

注意:  
1. 投标文件的HASH值必须通过“投标文件固化工具”软件自动生成;  
2. 请按照系统提示的步骤, 在网页上完成操作;  
3. 请保证上传投标文件的完整性, 上传后请勿对文件进行修改;  
4. 您可以通过2022-12-28 09:00:00之前查看上传结果。

在2022-12-28 09:00:00之后, 您需要完成投标文件上传操作:  
1. 请于在本地端打开投标文件(扩展名为docx进行解密操作);  
2. 如果系统检测到文件完整, 您可以直接上传并打开正确的固化投标文件;

注意:  
请上传投标文件(扩展名为docx)必须通过“投标文件固化工具”软件自动生成, 不要自行对文件进行修改, 否则会导致投标文件HASH值(电子文件的指纹)变化, 将无法完成解密操作, 请及时上传并检查上传结果是否成功(投标人自行负责);

您可以通过查看操作确认“开标结果记录”;  
您可以通过上传投标文件进行确认;  
您可以通过开标结果确认, 您可以由招标人(代理机构)提出;  
4. 如果由招标人(代理机构)的解密不成功, 请及时和招标人联系并下载文件。  
备注: 如果上传了错误的投标文件并经过解密成功并生成投标文件, 请及时删除文件, 并重新上传。

评标时, 投标人需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统, 找到对应的评标项目, 进入评标大厅。

序号	项目名称	项目编号	标段编号	开标时间	采购方式	评标方式	状态	操作
1	测试货物公开X122302	emh422122302	hf422122302	2022-12-28 09:00:00	公开招标	资格预审	等待开标	开标记录
2	20221213C13绿化工程标段2	12345	54321	2022-12-14 09:00:00	竞争性磋商	资格预审	等待开标	开标记录
3	20221212C1T-公开-货物标段1	123	321	2022-12-12 09:00:00	公开招标	资格预审	正在评标	开标记录
4	公开采购110796v	1231231	12312312	2022-11-07 19:40:00	询价	资格预审	正在评标	开标记录
5	货物采购110796v	23212	23123	2022-11-07 17:00:00	询价	资格预审	等待开标	开标记录
6	货物公开110796v	23123	2312321	2022-11-07 16:30:00	公开招标	资格预审	正在评标	开标记录
7	公开采购01	432123123	A34343423423	2022-11-04 15:00:00	公开招标	资格预审	正在评标	开标记录
8	甘肃省农村公路养护管理提升设计施工总承包	A01-12620000240333481-35220019-030487-2	ZK03-2200647	2022-10-22 09:00:00	邀请招标	资格预审	等待开标	开标记录
9	33	33	33	2022-09-16 21:00:00	单一来源采购	资格预审	等待开标	开标记录

如果专家发起澄清, 投标人需要回复澄清。上传附件。



130.5146.203.1002/open/Project/Evaluation/view/ProjectId=01534479295a5be5463bde791285ac

开始时间: 2023-05-31 19:56:00

sandy-工程-邀请-20230531

项目编号: 555AAA78578785 标段编号: BD-0000002

立即开始

BD-0000001 BD-0000002

消息通知

邀请开始时间:	2023-06-02 11:55:34
邀请截止时间:	2023-06-02 11:55:34
是否可以邀请:	是
是否可以投标:	是


立即邀请

消息通知

项目名称:	sandy-工程-邀请-20230531
标段名称:	工程 6082
项目编号:	555AAA78578785
邀请标段名称:	000标段000000
邀请截止时间:	2023-06-02 11:55:34
操作:	<a href="#">上传</a> *上传附件在支持PDF格式

退出通知

技术支持人员联系电话：0931-4267890



微信扫码咨询

#### 四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台 证书办理”，选择ukey办理平台。

现以【甘肃文锐一简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



### 1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

### 2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

### 3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



### 4. 待工作人员审核并制作证书



订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以通过订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

## 5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

## 6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

## 五、证书更新操作流程

### 1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载 装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



## 2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

## 3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

## 4. 提交证书更新订单


①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey 锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用 360 安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或 IE 浏览器进行操作。





## 5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

## 6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

## 六、证书变更操作流程

### 1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。





## 2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

## 3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

## 4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

## 5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

## 6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

## 七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。



注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

## 八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易 



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434

