

第三章 货物需求一览表、技术规范及其它商务条款要求

一、货物需求一览表、技术规范：

序号	名称	技术参数要求	单位	数量	备注
		户外标识			
1	大门口立柱指示牌	3.5m 高*0.6*0.1 米， 不小于 1.5mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆， 平面图热转印高精打印（满足或优于）	个	3	
2	路口立柱指示牌	3.5m 高*0.6*0.1 米， 不小于 1.5mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆， 平面图热转印高精打印（满足或优于）	个	1	
3	门诊楼到外科楼 立柱指示牌	3.5m 高*0.6*0.1 米， 不小于 1.5mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆， 平面图热转印高精打印（满足或优于）	个	1	
4	外科楼到内科楼 立柱指示牌	3.5m 高*0.6*0.1 米， 不小于 1.5mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆， 平面图热转印高精打印（满足或优于）	个	3	
5	户外宣传栏	6.2*2.5*1.2 米， 不小于 1.5mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆， 透明钢化玻璃， 雨棚采用不锈钢围边加阳光板工艺（满足或优于）	个	1	
6	户外平面图栏	3*2*0.75 米， 不小于 1.2mm 201#不锈钢板激光切割汽车烤漆， 铝型材汽车烤漆， 立地摆放（满足或优于）	个	3	
7	吸烟区指示牌	1.6 米高， 不小于 1.2mm 铝板反光膜热转印（满足或优于）	块	20	
8	户外高空坠物提醒牌	0.4*0.6 米， 不小于 1.2mm 铝板反光膜热转印（满足或优于）	个	1	

		门诊楼标识			
9	楼层导视牌	不小于 1.2mm 201#不锈钢烤漆, 铝型材烤漆, 热转印, 挂墙安装 (满足或优于)	个	5	
10	电梯标识牌	1.55*0.35 米, 不小于 1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆, 文字热转印, 平面图热转印高精打印 (满足或优于)	块	10	
11	窗口 3M 贴	pvcUV 印刷工艺 (满足或优于)	平米	30	
12	地贴	pvcUV 印刷工艺 (满足或优于)	平米	40	
13	诊室号牌	镀锌板烤漆丝印 (满足或优于)	块	60	
14	楼层号	0.3*0.4 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	18	
15	盥洗间	0.3*0.2 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	12	
16	开水间	0.3*0.2 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	7	
17	男卫生间	0.2*0.25 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	10	
18	女卫生间	0.2*0.25 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	10	
19	七步洗手法	A4, 3M 贴 (满足或优于)	张	100	
20	小心台阶地贴	pvcUV 印刷工艺 (满足或优于)	平米	25	
21	节约用水	0.25*0.08 米, 亚克力 UV 印刷 (满足或优于)	块	30	
22	小心烫伤	0.25*0.08 米, 亚克力 UV 印刷 (满足或优于)	块	7	
23	卫生间温馨提示	0.25*0.08 米, 亚克力 UV 印刷 (满足或优于)	块	150	

	贴				
24	分诊台立体字	0.25 米，水晶立体字（满足或优于）	套	5	
25	房间消防安全应 急疏散图	0.2*0.3 米，pvc 贴（满足或优于）	块	300	
26	消防安全应急疏 散图	0.5*0.75 米，4 亚克力 UV 印刷（满足或优于）	块	15	
27	一楼大厅导向吊 挂灯箱	3.2*0.4 米，不小于 1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆，内装 LED 灯发光（满足或优于）	个	1	
28	一楼护士站灯箱	2.4*0.4 米，不小于 1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆，内装 LED 灯发光（满足或优于）	块	1	
29	一楼大厅投影导 向机	电压：AC110-240.50/60HZ；投射距离：2-50M；光源：LED 集成；功率：80W；光源寿命：30000-50000；光通量：≥6000LM 小时；色温：不低于 8000K；防水等级：不低于 IP35；灯具尺寸：220*135*280MM（满足或优于）	个	3	
30	广告机	显示尺寸：1.214*0.685 米，分辨率：≥1080*1920，亮度：450，对比度：4000：1，LCD 液晶显示 16.77 万真色彩（满足或优于）；cpu：RK3128（满足或优于），四核（满足或优于）；主板：安卓主板，内存：≥1G；存储：≥8G；系统：Android 5.1（满足或优于）；温度 0℃-60℃/湿度 10%RH-90%RH；机身材质：采用镀锌钢板+富锌粉打底+表面喷粉，边框铝合金氧化拉丝型材，正面≥3.5mm 厚高强度物理钢化玻璃；机器尺寸：1.88*0.757*0.044 米（满足或优于）	个	4	
31	大厅楼层总索引 牌	1.6*2..12 米，不小于 1.2mm 201#不锈钢板激光切割汽车烤漆，铝型材汽车烤漆，立地摆放（满足或优于）	个	1	

32	温馨提示牌	0.4*0.6米, 亚克力热转印 (满足或优于)	块	60	
33	监督牌	0.3*0.4米, PVC贴 (满足或优于)	块	60	
34	胸痛中心、创伤中心、卒中中心抢救室牌子	1.36*0.45m, 不小于1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆, 文字热转印, 平面图热转印高精打印 (满足或优于)	块	1	
35	留观室	1.13*0.45m, 不小于1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆, 文字热转印, 平面图热转印高精打印 (满足或优于)	块	1	
36	犬伤清创缝合室	0.84*0.45m, 不小于1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆, 文字热转印, 平面图热转印高精打印 (满足或优于)	块	1	
37	诊室	0.935*0.45m, 不小于1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆, 文字热转印, 平面图热转印高精打印 (满足或优于)	块	1	
38	科室牌	0.3*0.2米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	6	
39	综合科室牌(8项)	0.3*0.2米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	8	
40	胸痛中心、创伤中心、卒中中心外挂灯箱	0.9*1.2米, 铝合金边框, LED灯箱 (满足或优于)	个	1	
41	五大中心灯箱	4.5*0.8米, 铝合金边框, LED灯箱 (满足或优于)	个	1	
42	放射科灯箱	4.5*0.8米, 铝合金边框, LED灯箱 (满足或优于)	个	1	
43	制度牌	0.6*0.9米, 亚克力UV印刷 (满足或优于)	块	40	
44	门诊区灯箱	2.4*0.4米, 铝合金边框, LED灯箱 (满足或优于)	个	1	

45	玻璃3M贴	pvcUV印刷(满足或优于)	平米	25	
46	办公室门牌	0.3*0.2米,亚克力雕刻,烤汽车漆,文字内容热转印(满足或优于)	个	15	
47	防撞贴	0.15米, pvcUV印刷(满足或优于)	米	4	
48	科室介绍栏	1.2*2.4米,亚克力热转印,面层磁吸可更换模块(满足或优于)	块	1	
49	宣教栏	3.6*1.2米,亚克力热转印,面层磁吸可更换模块(满足或优于)	块	1	
50	宣教栏	1.8*1.2米,亚克力热转印,面层磁吸可更换模块(满足或优于)	块	1	
51	科室牌	0.3*0.2米,亚克力雕刻,烤汽车漆,文字内容热转印(满足或优于)	个	12	
52	超声科立体字	0.35米,水晶立体字(满足或优于)	套	1	
53	科室简介栏	3.3*1.2米,亚克力热转印,面层磁吸可更换模块(满足或优于)	项	1	
54	心电中心立体字	0.25米,水晶立体字(满足或优于)	套	1	
55	心电远程诊断中心	0.25米,水晶立体字(满足或优于)	套	1	
56	贴墙诊区牌	0.5*0.8米,亚克力雕刻,烤汽车漆,文字内容热转印(满足或优于)	块	1	
57	诊区简介栏	1.2*2.4米,亚克力热转印,面层磁吸可更换模块(满足或优于)	块	1	
58	贴墙诊区牌	0.5*0.8米,亚克力雕刻,烤汽车漆,文字内容热转印(满足或优于)	块	2	
59	耳鼻喉科、口腔科 立体字	0.25米,水晶立体字(满足或优于)	套	1	

60	病房科室牌	0.3*0.2米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	12	
61	诊室科室牌	0.3*0.2米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	5	
62	办公室科室牌	0.3*0.2米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	7	
63	科室门牌	1.42*0.35米, 不小于1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆, 文字热转印, 平面图热转印高精打印 (满足或优于)	块	5	
64	科室简介栏	1.6*1.2米, 亚克力热转印, 面层磁吸可更换模块 (满足或优于)	块	2	
65	宣教栏	1.2*2.4米, 亚克力热转印, 面层磁吸可更换模块 (满足或优于)	块	1	
66	电梯温馨提示牌	亚克力UV印刷 (满足或优于)	块	2	
		外科楼标识			
67	楼层索引	0.72*1.28米, 1.2mm 201#不锈钢烤漆, 铝型材烤漆, 热转印, 挂墙安装 (满足或优于)	块	8	
68	电梯标识牌	1.55*0.35米, 1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆, 文字热转印, 平面图热转印高精打印 (满足或优于)	块	32	
69	温馨提示	0.4*0.6米, 亚克力UV印刷 (满足或优于)	块	120	
70	磁共振室、住院西药房、高压氧舱、区域医学影像中心灯箱	2.3*0.4, 灯箱 (满足或优于)	块	1	
71	磁共振检查登记预约玻璃贴	pvcUV印刷 (满足或优于)	平米	10	

72	地贴	pvcUV 印刷 (满足或优于)	平米	40	
73	磁共振宣教栏	3.6*1.2 米, 亚克力热转印, 面层磁吸可更换模块 (满足或优于)	块	1	
74	磁共振宣教栏	1.2*2.4 米, 亚克力热转印, 面层磁吸可更换模块 (满足或优于)	块	2	
75	礼县区域医学影像中心门牌	1.54*0.44 米, 不小于 1.2mm 201# 不锈钢激光切割汽车烤漆, 文字热转印, 平面图热转印高精打印 (满足或优于)	块	1	
76	室内礼县区域医学影像中心 LOGO 墙	5.87*3.41, logo, 水晶立体字 (满足或优于)	套	1	
77	区域医学影像中心科室牌	0.3*0.2 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	个	5	
78	门诊放射科制度牌	0.6*0.9 米, 亚克力 UV 印刷 (满足或优于)	块	30	
79	护士站吊挂灯箱	2.4*0.4 米, 不小于 1.2mm 201# 不锈钢激光切割汽车烤漆, 内装 LED 灯发光 (满足或优于)	块	14	
80	病房门牌	0.3*0.2 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	180	
81	科室门牌	0.3*0.2 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	160	
82	开水间门牌	0.2*0.25 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	11	
83	盥洗间	0.3*0.2 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	14	
84	男卫生间	0.2*0.25 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	14	

85	女卫生间	0.2*0.25米，亚克力雕刻，烤汽车漆，文字内容热转印（满足或优于）	块	14	
86	小心台阶地贴	pvcUV印刷（满足或优于）	平米	35	
87	节约用水	0.25*0.08米，亚克力UV印刷（满足或优于）	块	30	
88	小心烫伤	0.25*0.08米，亚克力UV印刷（满足或优于）	块	14	
89	卫生间温馨提示贴	0.25*0.08米，亚克力UV印刷（满足或优于）	块	200	
90	监督牌	0.3*0.4，透明贴（满足或优于）	块	80	
91	房间消防安全应急疏散图	0.2*0.3米，PVC贴（满足或优于）	块	400	
92	科室指示牌	1.47*0.4米，1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆，文字热转印，平面图热转印高精打印（满足或优于）	块	24	
93	手术患者家属等候区	宽0.95米，不小于1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆，文字热转印，平面图热转印高精打印（满足或优于）	块	1	
94	谈话间门牌	0.3*0.2米，亚克力雕刻，烤汽车漆，文字内容热转印（满足或优于）	块	1	
95	麻醉手术科指示牌	1.5*0.4米，不小于1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆，文字热转印，平面图热转印高精打印（满足或优于）	块	1	
96	宣教栏	1.2*2.4米，亚克力热转印，面层磁吸可更换模块（满足或优于）	块	24	
97	区域消毒供应中心指示牌	2.3*0.4米，亚克力热转印，面层磁吸可更换模块（满足或优于）	块	2	

98	区域消毒供应中心布局与流程图	1.2*0.8米, PVC热转印(满足或优于)	块	1	
99	区域消毒供应中心门牌	0.3*0.2米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印(满足或优于)	块	12	
100	工作区指示牌	1.5*0.35米, 不小于1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆, 文字热转印, 平面图热转印高精打印(满足或优于)	块	1	
101	宣教栏	1.2*2.4米, 亚克力热转印, 面层磁吸可更换模块(满足或优于)	块	1	
102	户外消化内镜中心门牌	1.5*0.35米, 不小于1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆, 文字热转印, 平面图热转印高精打印(满足或优于)	块	1	
103	消防安全应急疏散图	0.5*0.75米, 亚克力UV印刷(满足或优于)	块	40	
104	楼层号	0.3*0.4米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印(满足或优于)	块	8	
105	电梯温馨提示牌	亚克力UV印刷(满足或优于)	块	6	
		内科楼标识			
106	楼层导视	0.55*1.4米, 不小于1.2mm 201#不锈钢烤漆, 铝型材烤漆, 热转印, 挂墙安装(满足或优于)	块	9	
107	电梯标识牌	1.55*0.35米, 不小于1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆, 文字热转印, 平面图热转印高精打印(满足或优于)	块	36	
108	温馨提示牌	0.4*0.6米, 亚克力UV印刷(满足或优于)	块	130	

109	小心台阶地贴	pvcUV 印刷 (满足或优于)	平米	45	
110	节约用水	0.25*0.08 米, 亚克力 UV 印刷 (满足或优于)	块	38	
111	小心烫伤	0.25*0.08 米, 亚克力 UV 印刷 (满足或优于)	块	18	
112	卫生间温馨提示贴	0.25*0.08 米, 亚克力 UV 印刷 (满足或优于)	块	270	
113	监督牌	0.3*0.4 米, 透明贴 (满足或优于)	块	90	
114	房间消防安全应急疏散图	0.2*0.3 米, pvc 贴 (满足或优于)	块	750	
115	地贴	pvcUV 印刷 (满足或优于)	平米	25	
116	一楼大厅分流指示灯箱	3.2*0.4 米, 不小于 1.2mm 201# 不锈钢激光切割汽车烤漆, 内装 LED 灯发光。	个	1	
117	玻璃贴	pvcUV 印刷	平米	15	
118	介入手术室指示灯箱	1.84*0.52, 灯箱画面更换	个	1	
119	介入手术室门牌	0.3*0.2 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	18	
120	患者通道指示牌	1.56*0.35 米, 不小于 1.2mm 201# 不锈钢激光切割汽车烤漆, 文字热转印, 平面图热转印高精打印 (满足或优于)	块	9	
121	血液透析中心形	4.45*1.5 米, 铝塑板贴挂, 水晶立体字 (满足或优于)	项	1	

	象墙			
122	血液透析中心门牌	0.3*0.2米，亚克力雕刻，烤汽车漆，文字内容热转印（满足或优于）	块	6
123	医疗废物转运通道	1.18*0.4米，不小于1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆，文字热转印，平面图热转印高精打印（满足或优于）	块	18
124	科室指示牌	1.46*0.4米，车贴贴面（满足或优于）	块	28
125	宣教栏	1.1*2米，亚克力热转印，面层磁吸可更换模块（满足或优于）	块	30
126	宣教栏	1.2*2.4米，亚克力热转印，面层磁吸可更换模块（满足或优于）	块	4
127	发展中的重症医学科	6.4*1.58米，灯箱（满足或优于）	面	1
128	医护通道	1.5*0.35米，不小于1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆，文字热转印，平面图热转印高精打印（满足或优于）	块	9
129	消防安全应急疏散图	0.5*0.75米，亚克力UV印刷（满足或优于）	块	50
130	电梯温馨提示牌	亚克力UV印刷（满足或优于）	块	5
		感染科标识		
131	楼层导视	0.55*1.1米，不小于1.2mm 201#不锈钢烤漆，铝型材烤漆，热转印，挂墙安装（满足或优于）	块	3
132	医护人员专用通	1.46*0.3米，不小于1.2mm 201#不锈钢激光切割汽车烤漆，文字热转印，平面图热转印高精打印（满足或优于）	块	1

	道牌	于)			
133	玻璃防撞贴	0.15 米, pvcUV 印刷 (满足或优于)	米	10	
134	感染科楼顶大字	0.8 米, 镀锌板激光切割焊接烤漆发光字 (满足或优于)	个	6	
135	大厅宣教栏	1.2*2.4 米, 亚克力热转印, 面层磁吸可更换模块 (满足或优于)	块	1	
136	宣教栏	0.6*0.9 米, 亚克力热转印, 面层磁吸可更换模块 (满足或优于)	块	3	
137	宣教栏	1.3*0.9 米, 亚克力热转印, 面层磁吸可更换模块 (满足或优于)	块	1	
138	护士站吊挂灯箱	2.4*0.4 米, 不小于 1.2mm 201# 不锈钢激光切割汽车烤漆, 内装 LED 灯发光 (满足或优于)	个	1	
139	病房科室牌	0.3*0.2 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	25	
140	办公科室牌	0.3*0.2 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	20	
141	盥洗间	0.3*0.2 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	2	
142	男卫生间	0.2*0.25 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	2	
143	女卫生间	0.2*0.25 米, 亚克力雕刻, 烤汽车漆, 文字内容热转印 (满足或优于)	块	2	
144	小心台阶地贴	pvcUV 印刷 (满足或优于)	平米	15	
145	节约用水	0.25*0.08 米, 亚克力 UV 印刷 (满足或优于)	块	10	
146	小心烫伤	0.25*0.08 米, 亚克力 UV 印刷 (满足或优于)	块	4	
147	卫生间温馨提示 贴	0.25*0.08 米, 亚克力 UV 印刷 (满足或优于)	块	60	

148	监督牌	0.3*0.4米,透明贴(满足或优于)	块	1	
149	温馨提示牌	0.4*0.6米,4亚克力UV印刷(满足或优于)	块	40	
150	房间消防安全应 急疏散图	0.2*0.3米,pvc贴(满足或优于)	块	80	
151	消防安全应急疏 散图	0.5*0.75米,4亚克力UV印刷(满足或优于)	块	15	
152	楼层号	0.3*0.4米,亚克力雕刻,烤汽车漆,文字内容热转印(满足或优于)	块	3	
		行政楼标识			
153	体检中心 办公室	0.3*0.2米,亚克力雕刻,烤汽车漆,文字内容热转印(满足或优于)	块	18	
154	行政楼 办公室	0.3*0.2米,亚克力雕刻,烤汽车漆,文字内容热转印(满足或优于)	块	30	
155	盥洗间	0.3*0.2米,亚克力雕刻,烤汽车漆,文字内容热转印(满足或优于)	块	3	
156	男卫生间	0.2*0.25米,亚克力雕刻,烤汽车漆,文字内容热转印(满足或优于)	块	3	
157	女卫生间	0.2*0.25米,亚克力雕刻,烤汽车漆,文字内容热转印(满足或优于)	块	3	
158	楼层索引	0.55*1米,不小于1.2mm 201#不锈钢烤漆,铝型材烤漆,热转印,挂墙安装(满足或优于)	块	3	
159	监督牌	0.3*0.4米,透明贴(满足或优于)	块	20	
160	温馨提示牌	0.4*0.6米,亚克力UV印刷(满足或优于)	块	40	
161	消防安全应急疏	0.5*0.75米,亚克力UV印刷(满足或优于)	块	3	

	散图			
--	----	--	--	--

- 1、技术规格响应表中“投标货物实际参数”应如实填写，并与“招标文件技术要求”逐一对应，不得简单表述为“响应或完全响应”，否则将被视为“投标文件内容不全”，将按无效投标处理。
- 2、检验验收标准：按国家或行业及地方验收标准。或采购人要求的更高标准验收。
- 3、投标产品的各项技术指标不能低于国家强制性标准，否则投标无效。

