

第四章 采购需求

一、项目概况

- 1、采购人：康县发展和改革委员会
- 2、项目名称：康县2024年度应急救灾物资采购项目
- 3、招标编号：DL24030

二、技术参数

康县2024年度应急救灾物资参数要求

序号	品名	数量	技术参数	备注
1	12m ² 救灾专用棉帐篷	100顶	<p>满足民政行业标准MZ/T011.4-2010《救灾帐篷 第四部分：12m²棉帐篷》内具体要求。救灾专用12m²棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。单篷体、垫布、包装袋、配件袋等使用单面涂覆PVC涂层布；地铺布使用双面涂覆PVC涂层布；通用杆、地杆、立杆等使用焊接钢管，满足GB/T13793-2008标准；棉内胆使用中空涤纶短纤维絮片（寒区），单位质量大于等于300克/m²；其他需满足民政行业标准MZT011.4-2010《救灾帐篷 第四部分：12m²棉帐篷》要求。</p> <ol style="list-style-type: none">1、浅天蓝色PVC涂层布；2、灰色双面PVC涂层布；3、中空涤纶短纤维絮片（内胆）；4、本白阻燃涤纶平纹绸；5、焊接钢管；6、白涤纶包芯绳：断裂强力：>10000N；7、包装要求：一包式包装。8、需提供产品质量合格证书和第三方检测机构出具的检测报告	

序号	品名	数量	技术参数	备注
2	被褥	800套	<p>1、被套：规格尺寸：长$200\pm 3\text{cm}$；宽$150\pm 3\text{cm}$；颜色：军绿色 纤维含量：棉100%；</p> <p>2、棉被：等级：一等品；重量：2.5kg；涤棉符合GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》；面料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；</p> <p>3、棉褥：等级：一等品；重量：2kg；涤棉符合GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》；面料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规》。</p> <p>4、需提供产品质量合格证书和第三方检测机构出具的检测报告</p>	
3	雨鞋	900双	<p>1、材质：优质橡胶；</p> <p>2、尺寸：高38cm；</p> <p>3、颜色：黑色；</p> <p>4、鞋码41码-43码（其中：41码300双、42码300双、43码300双）。</p> <p>5、需提供产品质量合格证书和第三方检测机构出具的检测报告。</p>	
4	雨衣	900件	<p>1. 面料：优质防水牛津布；</p> <p>2. 颜色：黑色；</p> <p>3. 反光条：亮银TC反光条；</p> <p>4. 尺码：L-3XL（其中：L200套、XL200套、2XL300套、3XL200套）；</p> <p>5. 纤维含量（涂层除外）：聚酯纤维100%。</p> <p>6. 需提供产品质量合格证书和第三方检测机构出具的检测报告</p>	

	品名	数量	技术参数	备注
5	太阳能应急灯	600个	<p>1、尺寸 16.5cm*4.8cm*9.8;</p> <p>2、手提太阳能投光灯;</p> <p>3、灯珠型号: 5730-168珠;</p> <p>4、充电时间 10-15H, 产品材质全新ABS;</p> <p>5、续航时间锂电池8-15小时;</p> <p>6、锂电池充电和太阳能充电;</p> <p>7、使用范围:野外露营, 应急照明, 工作维修。</p> <p>8、需提供产品质量合格证书和第三方检测机构出具的检测报告</p>	
6	防暴头灯	1500个	<p>1、微型防爆头灯, 光源: LED, 额定功率: 3w, 额定电压: DC3.7V, 额定容量: 1800mAh, 光源(LED)平均使用寿命: ≥ 100000h, 连续放电时间: 6h(强光)/10h(工作光), 充电时间: 4h, 电池使用寿命: ≥ 1000(循环), 外形尺寸: 80×65×60mm(长×宽×高), 重量: 120g; 防护等级: IP66。</p> <p>2、结构特点: 按照国家防爆标准生产, 本安型最高防爆等级, 具有优良的防爆性能及防静电效果, 可在各种易燃易爆场所安全工作。光源采用固态免维护LED光源, 光效高, 寿命长达10万小时。电池采用高能聚合物锂电池, 安全、环保无污染;</p> <p>3、具有强光、工作光、频闪三档工作模式, 通过按压开关可进行自由转换。</p> <p>4、需提供产品质量合格证书和第三方检测机构出具的检测报告。</p>	

序号	品名	数量	技术参数	备注
7	强光手电	800个	1、材质：航空超硬铝合金； 2、调光：五档调光 轻触开关换挡：强光-中光-弱光-闪烁-SOS； 3、充电连续放电时间（强光工作光）：（ ≤16/h / ≥8/h ）； 4、充电方式：尾部隐藏式DC直充。 5、需提供产品质量合格证书和第三方检测机构出具的检测报告。	
8	森林灭火背包式水囊	1000个	1、尺寸：长×宽×高:30×18×38（cm）； 2、材料：0.45-0.65mm聚氯乙烯涂层布； 3、容积：20升； 4、结构：内部水囊,背包,进出水口,快速接头。 5、需提供产品质量合格证书和第三方检测机构出具的检测报告	
9	二号工具	2500个	1、手柄材质为镀锌钢管;手柄规格为3+0.5x150cm； 2、胶条长度:厚度23.5mm,宽度≥20mm,长度≥500mm,数量≥20条； 3、拍头由20根加强棉线橡胶条组成;拍头用双抱箍与手柄连接,牢固耐用。 4、需提供产品质量合格证书和第三方检测机构出具的检测报告。	

序号	品名	数量	技术参数	备注
10	救生衣	500件	1、浮力：按照行业标准>8.5公斤。 2、需提供产品质量合格证书和第三方检测机构出具的检测报告	
11	棉大衣	1500件	1、名称：执勤棉大衣，长款，军绿色； 2、面料：涤纶 100%（涂层除外） 3、内胆：优质棉絮； 4、穿着方式：可脱卸内胆。 5、需提供产品质量合格证书和第三方检测机构出具的检测报告	
12	防潮托盘	600个	1、材质：高密度氯乙烯 Pvc； 2、产品配置，九脚托盘，内置钢管； 3、动载1吨，静载2-4吨； 4、尺寸1000*1200*150（cm）； 5、类别救援应急用品。 6、需提供产品质量合格证书和第三方检测机构出具的检测报告。	