

四、分项价格表

项目名称：西和县汉源镇初级中学校园网提升改造工程

招标编号：280085JH621225024



序号	货物名称	品牌	项目特征描述	型号	计量单位	工程量	单价(元)	总价(元)
1	ODF架-576芯	国标	1. 名称:ODF架-576芯 2. 规格:CT-GPX-S-ODF 机架-2200×600×300mm, 72芯配线单元, 72芯终端熔接一体化机框, 12芯熔配一体化托盘, 熔纤托盘尾纤, FC单芯适配(PC/UPC/APC)	定制	台	1	5280	5280
2	MA5800-OLT设备	中芯	规格:商品毛重: 20.0kg, 商品产地: 中国大陆, 货号: MA5800X2 散热方式: 风扇散热上行端口速率: 万兆网管类型: 非网管下行端 口速率: 千兆端口数量: 大于 48 口云管理交换机: 不支持云管理 下行接口类型: 光纤口交换机套装: 方案套装端口类型: 电口&光口 端口供电功能: 非 POE 供电适用场景: 接入交换机	ZXA10 C69E-7	台	1	60060	60060
3	96芯分纤箱	国标	1. 名称:96芯分纤箱 2. 规格:CT-GXFD-插片式光分路器型-5(12/144芯)双层不锈钢箱体, CT-GXFD-主干熔接单元, CT-GXFD-配线熔接单元, 2分32光分路器托盘, 直熔单元	定制	个	2	385	770

4	16 芯分纤盒	国标	1. 名称:16 芯分纤盒 2. 规格:CT-GXFD-插片式光分路器型-5(12/144 芯)双层 不锈钢箱体, CT-GXFD-主干熔接单元, CT-GXFD-配线熔接 单元, 2 分 32 光分路器托盘, 直熔单元	定制	个	15	38.5	577.5
5	1:8 盒式分光器	国标	1. 名称:1:8 盒式分光器 2. 规格:光分路器-盒式封装-SC/UPC-1×8	定制	个	3	93.5	280.5
6	1:8 插片式分光器	国标	1. 名称:1:8 插片式分光器 2. 规格:光分路器-插片式适配器型-SC/UPC-1×8	定制	个	25	75.9	1897.5
7	光缆	国标	1. 规格:光缆-GYTA-单模(G.652D)-12 芯	定制	m	17000	2.09	35530
8	综合机箱 -400*400*300	国标	1. 名称:综合机箱-400*400*300 2. 规格:外形尺寸: 450×420×120mm, 安装方式: 室外壁 挂、抱杆安装。含锁具、箱体背部安装板、蝶形引入光缆 固定装置、光缆固定装置、加强芯固定与接地装置适配器 固定单元、SC 单芯适配器(UPC)、熔接盘、旁纤装置、线 环、密封件等未单独列出的所有必配零部件, 且配置的所有 零部件数量及规格须满足壁挂或抱杆安装满配场的完 整安装。	定制	个	120	468.6	56232
9	插线板-10 孔	国标	1. 名称:插线板-10 孔	定制	个	120	93.5	11220
10	配线	国标	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-2*2.5	定制	m	689	8.8	6063.2
11	网线	国标	1. 名称:网线(超五类)	定制	m	2398	13.2	31653.6
12	线槽	国标	1. 名称:PVC 线槽(30*15mm)-阻燃	定制	m	2765	7.7	21290.5
13	打洞(孔)	国标	1. 名称:打穿楼墙洞	定制	个	112	220	24640
14	千兆光猫(路由 器)一体机	中芯	1. 名称:千兆光猫(路由器)一体机 2. 规格:总带机数量: 30-50 个; 建议宽带: 101-300M; 支持 IPV6; 无线速率: 1200M; 防火墙: 支持防火墙	ZXHN F7615TV3	台	140	748	104720

15	48 口交换机	大华	1. 名称:48 口交换机 2. 功能:H3C S5130S-52P-EI L2 以太网交换机主机, 支持 48 个 10/100/1000BASE-T 电口, 支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口, 支持 AC;4 * SFP GE 电口模块(100m, RJ45)	DH-S5300	台	2	8250	16500	
16	光纤测试	国标	光纤测试	定制	链路	140	357.5	50050	
17	脚手架搭拆	国标		定制		1	3235.2	3235.2	
合 计									430000.00

投标人名称 (盖章): 中国电信股份有限公司陇南分公司

法定代表人 (负责人) 或其授权的代理人 (签字): 王鑫

日期: 2024 年 10 月 12 日



王鑫